

Підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі –Товариство), які відбулися 06 листопада 2015р. за адресою: м. Київ, вул.Саксаганського, 139, червона аудиторія.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня – 8 752 259 голосів (100,0%);
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
«Утримався» - 0 голосів (0%);
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Шут Валентина Вікторівна, Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна.

Питання № 2. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня – 8 752 259 голосів (100,0%);
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
«Утримався» - 0 голосів (0%);
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. З питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах.

Затвердити наступний порядок голосування: голосування буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів за принципом 1 акція -1 голос. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Голосування за всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 4 та № 6, проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування з питань порядку денного зборів № 4 та № 6 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 4 та № 6. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Питання № 3. «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня – 8 752 259 голосів (100,0%);
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
«Утримався» - 0 голосів (0%);
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Питання № 4. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Підсумки голосування:

Компанія «BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C.» - 8 752 259 голосів,

Зозуля Руслан Петрович - 8 752 259 голосів,

Партишев Олександр Олександрович - 8 752 259 голосів,

Гудов Костянтин Володимирович - 8 752 259 голосів,

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Згідно підсумків голосування всі кандидати обрані до складу Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 4 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк три роки в складі чотирьох осіб: Зозуля Руслан Петрович, Партишев Олександр Олександрович, Гудов Костянтин Володимирович, BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C. (США).

Питання № 5. «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 8 752 259 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

Питання № 6. «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Підсумки голосування:

Бігун Володимир Євгенович - 8 752 259 голосів,

Байрак Наталія Михайлівна - 8 752 259 голосів,

Семененко Оксана Василівна - 8 752 259 голосів,

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Згідно підсумків голосування всі кандидати обрані до складу Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 6 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк три роки в складі трьох осіб: Бігун Володимир Євгенович, Байрак Наталія Михайлівна, Семененко Оксана Василівна.

Питання № 7. «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 8 752 259 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії .

Питання № 8. «Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії».

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетеня – 8 752 259 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М.

Питання № 9. «Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетеня – 8 752 259 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства - Протоколи Наглядової ради за період з 31.03.2011р. по 06.11.2015р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання № 10. «Про співпрацю з фінансовими установами»

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетеня – 8 752 259 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1). Визнати такими що відповідають інтересам товариства наступні кредитні договори зі всіма доповненнями, змінами та додатками зробленими від моменту укладання договорів і до 06 листопада 2015 року :

Договір про мультивалютну кредитну лінію № 1267м-08 від 01.09.2008 року, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

Договір про невідновлювальну кредитну лінію (мультивалютну кредитну лінію, кредитний договір) № 1253м-08 від 13.06.2008 року, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

Договір про мультивалютну кредитну лінію (кредитний договір) №1276м-08 від 16.12.2008 року, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

2). Визнати такими, що відповідають інтересам товариства наступні договори застави, іпотеки зі всіма змінами, доповненнями та додатками від моменту укладання договорів і до 06 листопада 2015 року:

- Договір застави акцій № 2813А/1109 від 30.11.2009 року зі всіма змінами, доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

- Договір застави акцій № 2915А/0510 від 18.05.2010 року зі всіма змінами, доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

- Договір іпотеки № 2724И/0509 від 21.05.2009 року зі всіма змінами, доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

- Договір іпотеки № 2300И/0907 від 25.09.2007 року зі всіма змінами, доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір іпотеки № 1700И/0806 від 31.08.2006 року зі всіма змінами, доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір застави основних засобів № 545ОС/0603 від 26.06.2003 року зі всіма змінами, доповненнями та додатками укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір застави (основних засобів) №710ОС/0104 від 26.01.2004 року зі всіма змінами, доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір застави основних засобів №1798ОС/1006 від 31.10.2006 року зі всіма змінами, доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір застави основних засобів № 2563ОС/0708 від 31.07.2008 року зі всіма змінами, доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір застави товарів в обороті № 2680ТО/0109 від 30.01.2009 року зі всіма змінами, доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір застави майнових прав №3721ИП/0615 від 04.06.2015 року, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Іпотечний Договір від 22.05.2009 року, зі всіма договорами про внесення змін та доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та Національним банком України та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Іпотечний Договір від 24.04.2009 року, зі всіма договорами про внесення змін та доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та Національним банком України та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Іпотечний Договір від 02.04.2009 року, зі всіма договорами про внесення змін та доповненнями та додатками, укладеного між ПАТ «Київмедпрепарат» та Національним банком України та АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

3). Визнати таким, що відповідає інтересам товариства Договір купівлі акцій АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № Е-003 від 23.06.15, що додатково розміщувались.

4). Затвердити такі протоколи Наглядової Ради та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства:

- № 9 від 27.10.2003р., №16 від 13.01.2004р., протокол Наглядової Ради від 31.08.2006р., протокол Наглядової Ради від 31.10.2006р.,
- №17 від 15.01.2007р., №21 від 22.06.2007р., №22 від 27.06.2007р., №23 від 24.07.2007р., №25 від 03.09.2007р., №26 від 20.09.2007р., №26-1 від 25.09.2007р., №28 від 12.11.2007р.,
- №31 від 19.02.2008р., №36 від 17.06.2008р., №37 від 23.06.2008р., №38 від 01.07.2008р., №39 від 31.07.2008р., №39-1 від 31.07.2008р., №42 від 28.08.2008р., №45 від 13.10.2008р., №49 від 11.12.2008р., №50 від 22.12.2008р.,
- №52 від 28.01.2009р., №53 від 13.02.2009р., №54 від 18.02.2009р., №55-1 від 11.03.2009р., №57 від 27.03.2009р., №3 від 23.04.2009р., №3-1 від 30.04.2009р., №4 від 12.05.2009р., №5 від 13.05.2009р., №5-1 від 21.05.2009р., №6 від 27.05.2009р., №10 від 05.10.2009р., №12 від 15.10.2009р., №13 від 22.10.2009р., №14 від 23.10.2009р., №15 від 30.11.2009р., №15-1 від 30.11.2009р., №16 від 01.12.2009р., №18 від 29.12.2009р.,
- №21 від 03.02.2010р., №22 від 16.02.2010р., №24 від 09.03.2010р., №28-1 від 18.05.2010р., №29 від 19.05.2010р., №30 від 21.05.2010р., №31 від 26.05.2010р., №33 від 29.06.2010р., №40 від 25.08.2010р., №41 від 21.09.2010р.,
- №4 від 20.07.2011р., №14 від 27.09.2011р.,
- №26 від 01.02.2012р., №29 від 24.02.2012р., №34 від 28.03.2012р., №46 від 13.06.2012р., №65 від 15.11.2012р., №68 від 03.12.2012р.,
- №12 від 29.05.2013р., №18 від 11.07.2013р., №20 від 08.08.2013р., №23 від 02.09.2013р.,
- №37 від 07.02.2014р., №43 від 06.03.2014р., №46 від 02.04.2014р., №113 від 19.06.2015р.

5). З метою недопущення зупинки роботи підприємства і його операційної діяльності, а також збереження кваліфікованих людських ресурсів, виконавчій дирекції в першу чергу направляти грошові кошти на наступні цілі :

- повну та своєчасну виплату заробітної плати ;
- повну і своєчасну сплату податків, зборів та інших платежів в бюджети різних рівнів та позабюджетні фонди;
- здійснення операційної діяльності, пов'язаної з виробництвом та реалізацією готової продукції, товарів, робіт(послуг);
- здійснення інвестиційних заходів, направлених на розвиток виробництва нових форм лікарських засобів, а також інвестиційної діяльності для забезпечення реконструкції та модернізації виробничих потужностей з метою забезпечення виробництва лікарських засобів;
- інвестиції в нематеріальні активи з метою забезпечення операційної діяльності підприємства;
- інші платежі за товари, роботи, послуги пов'язані з безперебійною господарською роботою підприємства;
- направляти кошти на благодійну допомогу спеціалізованим інститутам, навчальним/науковим закладам та організаціям, що сприяє підвищенню рівня обізнаності професіоналів та розвитку галузі в цілому.

Грошові кошти, які залишаються після здійснення оплат на першочергові цілі, направляти на сплату відсотків по банківських кредитах, сплату банківської комісії, погашення тіла кредиту.

Питання №11. «Про стратегію корпоративної співпраці»

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетеня – 8 752 259 голосів (100,0%);
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).
- Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1) З метою збільшення обсягу реалізації готової продукції виробництва ПАТ «Київмедпрепарат» на ринку України та на зовнішніх ринках, в тому числі країнах Європейського союзу, зобов'язуємо Виконавчий орган товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством, відчужити за ринковими цінами корпорації «Артеріум» вільні від будь-яких обтяжень та належні на праві власності ПАТ «Київмедпрепарат»:

1.1. Знаки для товарів та послуг, зареєстровані в Україні,

1. Біцилін. 2. Амоксил. 3. Гліцисед. 4. Азимед. 5. Гепацеф. 6. Герпевір. 7. Бетасалік. 8. Гепарил-1000. 9. Діофлан. 10. Лоризан. 11. Мікогель. 12. Троксегель. 13. Акнестоп. 14. Рятівник. 15. Псорікап. 16. Триакутан. 17. Клотрисал. 18. Санодерм. 19. Sanoderm. 20. Clotrisal. 21. Lorizan. 22. Amoxil. 23. Herpevir. 24. Glicised. 25. Dioflan. 26. Azimed. 27. Betasalic. 28. Bicillin 29. Холелесан. 30. Нейроксон. 31. Neuroxon

Знаки для товарів та послуг, зареєстровані в Росії

1. Глицисед. 2. Герпевір. 3. Бетасалік. 4. Лоризан. 5. Лекадерм.

Знаки для товарів та послуг, зареєстровані згідно з Мадридською угодою/протоколом та за національною процедурою в іноземних країнах, а саме:

1. Біцилін. 2. Амоксил. 3. Гліцисед. 4. Азимед. 5. Гепацеф. 6. Герпевір. 7. Герпевір. 8. Бетасалік. 9. Гепарил-1000. 10. Діофлан. 11. Лоризан. 12. Акнестоп. 13. Триакутан. 14. Клотрисал. 15. Clotrisal. 16. Herpevir. 17. Нейроксон.

Обов'язковою умовою в договорах про відчуження знаків для товарів і послуг має бути умова про надання Корпорацією «Артеріум» ПАТ «Київмедпрепарат» права на використання знаків для товарів і послуг протягом дії Свідоцтв всіма необхідними і можливими способами.

1.2. Реєстраційні матеріали на нижче вказані лікарські засоби, зареєстровані в Україні, та внести зміни в реєстраційні матеріали на ці лікарські засоби в частині заявника (власника), а саме:

| | |
|-------------------------------|--|
| Бензилпеніцилін, | Р-н д\ ін'єкцій по 500000 ОД, 1000000 ОД |
| Бензилпеніцилін (ветеринарія) | П-к для розчину д\ ін'єкцій по 1 000 0□0 ОД |
| Біцилін®-3 | П-к для суспензії д\ ін'єкцій по 600000 ОД |
| Біцилін®-5 | П-к для суспензії д\ ін'єкцій по 150000 ОД |
| Біцилін®-3 (ветеринарія) | П-к для суспензії д\ ін'єкцій по 600 000 ОД |
| Біцилін®-5 (ветеринарія) | П-к для суспензії д\ ін'єкцій по □ 500 000 ОД |
| Амоксил-К | П-к для розчину д\ ін'єкцій по 1,2 г |
| Амоксил- К 625 | Т-ки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг/125 мг |
| Амоксил® | Т-ки по 250 мг або 500 мг, |

| | |
|--------------------------|---|
| Гліцисед® | Т-ки по 100 мг |
| Уролесан® | капсули, |
| Гепацеф комбі | П-к д\ін'єкції по 1,0 г |
| Азимед® | Т-ки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг |
| Тіопентал | ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 0,5 г, 1,0 |
| Гепацеф® | П-к для розчину д\я ін'єкцій по 1,0 г |
| Герпевір® | мазь 2,5% по 5 г або по 15 г у тубах № 1 |
| Бетасалік® | мазь по 15 г |
| Гепарил 1000 (Діофлан ®) | гель (1000 ОД/г) по 15 г або по 30 г |
| Лоризан | гель назальний 0,5 %, по 15 г |
| Мікогель | гель, 20 мг/г по 15 г |
| Троксегель® | гель 2 % по 40 г |
| Акнестоп | крем, 200 мг/г по 30 г |
| Бетаметазон | крем 0,64 мг/г по 15 г |
| Рятівник | крем по 15 г або 30 г |
| Псорікап | крем, 2 мг/г по 30 г |
| Триакутан® | крем по 15 г |
| Триакутан® | мазь по 15 г |
| Клотрисал® | мазь по 15 г |
| Санодерм (ветеринарія) | Крем по 15 г. |
| Лекадерм (ветеринарія) | Крем по 15 г. |

Обов'язковою умовою в договорах про відчуження реєстраційних матеріалів має бути умова про надання Корпорацією «Артеріум» ПАТ «Київмедпрепарат» права на виробництво лікарських засобів з використанням відчужених реєстраційних матеріалів протягом строку дії реєстраційних посвідчень.

1.3. З метою розширення асортименту та збільшення обсягів виробництва готової продукції ПАТ «Київмедпрепарат» для ринку України та для зовнішніх ринків, в тому числі країн Європейського союзу, зобов'язуємо Виконавчий орган товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством, передати в оренду та/або відчужити за ринковими цінами Корпорації «Артеріум» вільні від будь-яких обтяжень та належні на праві власності ПАТ «Київмедпрепарат» нежитлові приміщення та обладнання, а саме:

- Нежитлові приміщення та обладнання, що використовуються для виробництва та зберігання м'яких форм готових лікарських засобів.
- Нежитлові приміщення та обладнання, що використовуються для виробництва та зберігання таблетованих та капсульних форм готових лікарських засобів.
- Нежитлові приміщення та обладнання, що використовуються для виробництва та зберігання ін'єкційних форм готових лікарських засобів.

| Найменування | Інв. номер |
|--|------------|
| Готель пр.Перемоги,124 | 00018 |
| Котельня і підзем.гос-во кор.4 пр.Перемоги,120 (літ."В") | 00022 |
| Склад1 матер.,комп.гараж к.7 пр.Перемоги,120(літ."Є") | 00053 |
| Цех ацидофіліна з мехмаст.кор2 пр.Перемоги,120(літ."Д") | 00076 |

| | |
|---|-------|
| Трансформ-а підстан. ТП1102 пр,Перемоги,120 | 00100 |
| Будівля прохідної пр.Перемоги,120 (літ."Г") | 00574 |
| Будівля склад-ангар ССМ корпус10 | 03900 |
| Автомобільний гараж пр.Победи,120 | 05633 |
| Склад в ССМ корпус 22 | 06557 |
| Гараж вул.Комінтерна | 06890 |
| Склад 2 ул.Комінтерна | 06892 |
| Прохідна (трансп.цех) ул.Комінтерна | 06893 |
| Корпус N2 "С" | 06895 |
| Корпус N4 | 06897 |
| Корпус N6(ТП-242, уч. ХО) | 06898 |
| Корпус N13(трансф.підстанція ТП-341) "Щ" | 06903 |
| Корпус N13(амміачно- холод.устан.) "Щ" | 06904 |
| Корпус N14 "П" | 06905 |
| Корпус N18 "У" | 06907 |
| Корпус N21(насосна станція) "Ф" | 06909 |
| Корпус 24 "Х" | 06912 |
| Будівля прибудови до котельної к16 "Ц" | 06913 |
| Склад сировини корпус 1 ССМ | 06925 |
| Прохідна,скл.субст,красок к.3,14 ССМ | 06926 |
| Котельна к.5 (Енергоносії) ССМ | 06927 |
| Будівля насос.станц,скл ЛВЖ к.6 ССМ | 06928 |
| Склад солі корп.17 ССМ | 06930 |
| Склад флаконів корп.20 ССМ | 06931 |
| Адмін.побут. корп.21 "А" ССМ | 06932 |
| Склад обладнання к.24 ССМ | 06933 |
| Склад сировини к.25 ССМ | 06934 |
| Склад корпус .2 ССМ | 06935 |
| Склад для балонів к.28 ССМ | 06936 |
| Будівля кузні корпус 9 ССМ | 07309 |
| Будівля автомобільних боксів к.2а ССМ | 07401 |
| Мийка автом.з оч.спор. корп.8 ССМ | 07835 |
| Склад-ангар корп.18 пр.Перемоги,120 | 08456 |
| Трансформ. підстанція ТП-744 к.19(ССМ електрозабез) | 13909 |
| Корпус 1 Участок цеха ИФ ГЛС ССМ | 14635 |
| Корпус 14 пр.Перемоги,120 | 57421 |
| Корпус N12 "Я" | 69021 |
| Корпус 18 " В " ССМ | 69291 |
| Корпус 16 " Г " ССМ | 69292 |
| Корпус 16а ССМ | 69293 |
| Частини перегородок чистих кімнат | 07757 |
| Чисті кімнати з пер егор. | 08125 |
| Чисті кімнати | 08543 |
| Чисті кімнати | 08788 |
| Котельная (топочная) (УМФ) | 14991 |
| Блок -термостат QBT-1 з кришкою | 13237 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 11767 |
| Полуавтомат для закатки алюмін колпачков | 15735 |
| Динамометр | 09433 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300 | 10469 |

| | |
|--|-------|
| Фільтротримач ДФ-НС-150 | 10471 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 09988 |
| Поідйомно-поворотний витяжний пристрій КУА | 10098 |
| Вакуумний змішувач-гемогенізатор модель РСЕ,150л | 10458 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300 | 10468 |
| Фільтротримач ALT13G23CBH4 | 11468 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 11769 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13204 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 09989 |
| Фільтротримач РМТ11G35J | 11474 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 11770 |
| Таблеточний прес- машина РТМ-41м | 04573 |
| Фільтротримач ПАЛЛ | 09585 |
| Обезпилювач таблеток ТД-2200 | 09701 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 09867 |
| Фільтротримач ДФ-НС-150 | 10472 |
| Реактор | 00118 |
| Сборник | 00121 |
| Мірник | 00501 |
| Намоточний станок СРН-05 м1 | 04552 |
| Фільтрувальна уст. ПАЛЛ д/повітря | 07876 |
| Машина мийки колпачк ов УМК-1 | 08666 |
| Уст-ка мийки,силікон сушки пробок | 07493 |
| Фільтрувальна уст. ПАЛЛ д/повітря | 07877 |
| Гранулятор ГР-400 | 08089 |
| Блістерна машина FARMAPACK240 | 08307 |
| Мірник | 00798 |
| Мийка автомаш. з підігр.води MithoPL2202M230/50PRT | 11062 |
| Теплообмінний апарат д/зміш.і диспергації сусп.см | 11590 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 11768 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13203 |
| Ультразвуковий генер УЗГ-2-4М | 06443 |
| Тубонаповнююча машина | 07974 |
| Апарат повітряної термообработки | 07988 |
| Машина упаков.пачок п/е NB3643 | 08981 |
| Сборник н/ст 0.25м3 з рубашкою | 09240 |
| Обезпилювач таблеток ТД-2200 | 09702 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 09864 |
| Пилоуловлювач УМА 40 | 09950 |
| Фільтротримач LTS4463GNW15 | 11506 |
| Прилад Диск-250-1331 гр.50М шкала 0...180С | 10101 |
| Принтер Kafka 1 | 16606 |
| Ваги PS 210/С/2 | 16605 |
| Автоклав | 03178 |
| Ванна ВСМС-63 н/ж | 07992 |
| Апарат д/повітр.терм. ГПДТ 840 | 07989 |
| Ємність н/ст на колесах 3416М | 08321 |
| Автомат АМФ-9М | 05747 |
| Автомат д/фасовки порош.антибіот. | 05430 |
| Стерилізац.туннель Пироклеиз | 05710 |

| | |
|---|-------|
| Запайщик настольний ШОВ 800 (з нержавіючого металу) | 18436 |
| Ваги електронні AX2202, Sartorius | 17800 |
| Принтер UNS-BP-1.2 | 16353 |
| Пилосос з HEPA фільтром GM 80P 220-240B | 16489 |
| Ультрозвукова мийка УЗМ-007/н з кришкою Кр-007 та | 16338 |
| Принтер UNS-BP-1.2 | 16350 |
| Миючий пилосос Puzzi 100 super *EU | 16367 |
| Припливно-витяжна установка WOLF KG250 L=21500/400 | 16703 |
| Реактор (машина для перемішування рідини) об'ємом | 16776 |
| Ваги ТВ-1-60-3 (д=10г, 600x700, IP54/IP65, кабель) | 16299 |
| Ваги AS 220/C | 16304 |
| Монітор TFT Samsung 19 SyncMaster 943NW Black | 16244 |
| Принтер UNS-BP-1.2 | 16352 |
| Принтер UNS-BP-1.2 | 16354 |
| Принтер роздруковування даних вагів Sartorius | 16363 |
| Принтер роздруковування даних вагів Sartorius | 16365 |
| Промисловий металодетектор | 16504 |
| Калібратор DGM KB-700 | 17754 |
| Монітор TFT19" Hanns.G HA195ABB | 16767 |
| Принтер роздрукування даних YDP20 -OCE, Sartorius | 17802 |
| Вентилятор BP 288-46 | 16705 |
| Системний блок Core 2 Duo E7400 2.8 Ghz/sG31/DDRII | 16706 |
| Захисний бокс із сендвіч панелей для зовнішньої ус | 16240 |
| Ваги ТВ-1-60-3 (д=10г, 600x700, IP54/IP65, кабель) | 16300 |
| Ваги ТВ-1-60-3 (д=10г, 600x700, IP54/IP65, кабель) | 16303 |
| Принтер UNS-BP-1.2 | 16349 |
| Принтер КАФКА 1/Z | 16357 |
| Принтер КАФКА 1/Z | 16358 |
| Комп'ютер Celeron Dual-Core E2160 1.8 Gz/DDR II 20 | 16243 |
| Ваги WLC 10/C/1 | 16297 |
| Ваги ТВ-1-60-3 (д=10г, 600x700, IP54/IP65, кабель) | 16301 |
| Ваги ТВ-1-60-3 (д=10г, 600x700, IP54/IP65, кабель) | 16302 |
| Принтер UNS-BP-1.2 | 16348 |
| Принтер UNS-BP-1.2 | 16351 |
| Принтер роздруковування даних вагів Sartorius | 16364 |
| Принтер роздруковування даних вагів Sartorius | 16366 |
| Кондиціонер Midea MPK1-09ER | 16198 |
| Ваги ТВ-1-60-3 (д=10г, 600x700, IP54/IP65, кабель) | 16298 |
| Миючий пилосос Puzzi 100 super *EU | 16368 |
| Диференційний манометр Magnehelic мод/ 2000-60 Pa | 16451 |
| Парозволожувач Condair ESCO 10-9 | 16704 |
| Таблеточний пресс SeJong MRC30 EURO "D", б/у | 16979 |
| Ліфт грузов.р/н 2361 склад 2-х пов. | 02361 |
| Холодильна система CAJ9510TMHR/SHS-26E | 13089 |
| Монітор 17" PROVIEW TFT SH770i 8ms DVI | 14532 |
| Термогигрометр OPUS 10 | 14023 |
| Система кондиціювання повітря Carrier FB4ASF02 | 14100 |
| Системний блок Advantis DT8rx2 CeleronD331/WinXP | 14521 |

| | |
|---|-------|
| Системний блок Advantis DT8rx2 CeleronD331/WinXP | 14522 |
| Монітор 17" PROVIEW TFT SH770i 8ms DVI | 14534 |
| Насос циркулярний 40POt 60A/B | 10014 |
| Вентилятор ц/б пром. ВЦ14-46 N3.15 | 04590 |
| Ліфт грузов.р/н 2362 склад 2-х пов. | 02362 |
| Ваги електр.СВП-50-5 | 09001 |
| Холодильна система CAJ9510TMHR/SHS-26E | 13088 |
| Термогігрометр OPUS 10 | 14021 |
| Термогігрометр OPUS 10 | 14022 |
| Зчислювач iB-Transporter | 16133 |
| Термогігрометр OPUS 10 | 14024 |
| Монітор 17" PROVIEW TFT SH770i 8ms DVI | 14533 |
| Системний блок Celeron 1.7 GHz/256Mb DDR/HDD 40Gb | 12951 |
| Морозильна камера Snaige F245 | 16022 |
| Зчислювач iB-Transporter | 16134 |
| Шафа холодильна ШХТС-0,8 | 09357 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-троллером В-12 та світлодіодним індикатором | 18503 |
| Сканер Datalogic QD2400 QuickScan | 19470 |
| Прилад для вимірювання жорсткості туб | 19417 |
| Зональний пробоотборник "Мульти"для сипуч.матер-ов | 13355 |
| Прилад візуал.осмот. зразків(лупа | 09413 |
| Пробоотборник цанговий дл.850мм Д25мм н/ст | 10320 |
| Пробоотборник цанговий дл.550мм Д25мм н/ст | 10322 |
| Пробоотборник цанговий дл.850мм Д25мм н/ст | 10321 |
| Термогігрограф-самописец с внешн.зондом | 10620 |
| Системний блок Celeron 1.7GHz/256Mb DDR/HDD 20GB | 12612 |
| Пробоотборник цанговий дл.550мм Д25мм н/ст | 10323 |
| Монітор LG FL1510 15",TFT | 12623 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-троллером В-12 та світлодіодним індикатором | 18502 |
| Гигротермограф | 09374 |
| Пробоотборник поршневої | 10326 |
| Пробоотборник "МикроСамплер" | 13356 |
| Монітор LG 17" Flatron L1732S Black | 14081 |
| Пробоотборник "МикроСамплер" | 13357 |
| Монітор ViewSonic VE7 10s(17") LCD | 14128 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13769 |
| Комп'ютер Dell OptiPlex GX280SMT7 | 13647 |
| Монітор LG 17" Flatron L1732S Black | 14074 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14764 |
| PC TQ cat.A Cel e1200/1024 Mb/250Gb (Win Vista) | 15637 |
| Мікрометр Mitutoyo 293-240 "Digimatic" MDS 0-25 мм | 16149 |
| Додаткова полиця з нержавіючої сталі, КК 1200/P IN | 16497 |
| Додаткова полиця з нержавіючої сталі, КК 1200/P IN | 16498 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16628 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16629 |
| Пробоотборник цанговий дл.550мм Д25мм н/ст | 10324 |
| Пробоотборник "МикроСамплер" | 13358 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16631 |

| | |
|--|-------|
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16633 |
| Холодильник "Занусі" ZRB 636 DW(ZRB36ND) | 15559 |
| Неттоп ASUS EEEBox PC B202 Black/150//Win7 | 16179 |
| Ноутбук HP ProBook 4540s | 17489 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15454 |
| Портативное устройство Pantone color cue 2 GEB103 | 15756 |
| Додаткова полиця з нержавіючої сталі, КК 700/P INO | 16500 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16627 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16630 |
| Ноутбук HP ProBook 4530 s (A1D47EA) | 17303 |
| Монітор Samsung 19" SyncMaster 943NW TFT (LS19MYNK | 16501 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16623 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16632 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16753 |
| Ваги TB1-60 (400x550) кабель | 16604 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16621 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16748 |
| Додаткова полиця з нержавіючої сталі, КК 1200/P IN | 17449 |
| Трьохрівневий пробовідбірник "АллЛеер- Самплер" довж 85см об'єм 130мл | 19387 |
| Кондиціонер Panasonic YW9MKD | 18261 |
| Зональний пробоотборник "Мульти"для сипуч.матер-ов | 13354 |
| Системний блок AdvantisDT8rx(Windows XPProfRusSp2) | 14091 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14763 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14765 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16622 |
| X-Rite спектроденситометр eXact Standart у комплекті з ПЗ ColorQuality 6 Pro | 19314 |
| Кліматична камера, 1365л, КК1200 INOX /метр.атеста | 17448 |
| Перс.комп.TEXAS SYST EMS | 09377 |
| Кондиціонер Carrier 384CC048 | 10097 |
| Пробоотборник поршневої | 10325 |
| Системний блок TEXAS SYSTEMS Pentium III 1.13 | 11338 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel2/ASUSi865G(WinXPprorus) | 13835 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14762 |
| Комп'ютер Тонкий клиент HP | 14740 |
| Принтер HP LJ P1102 | 16503 |
| Додаткова полиця з нержавіючої сталі, КК 1200/P IN | 17450 |
| Калібрувальний комплект NetProfiler 3 for eXact | 19315 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16625 |
| Пробовідборник 3-зонний довж. 600мм, об'єм проби 1 | 16769 |
| Отборникжидкостей 100 мл | 15856 |
| Комп'ютер Enterprise 5020/E5300/Win7/MHL1/R4M21/6e | 16502 |
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16624 |

| | |
|--|-------|
| Датчик температури та вологості разом з кон-тролле | 16626 |
| Пробовідборник 3-зонний довж. 600мм, об'єм проби 1 | 16768 |
| Спліт - система настінного типу Qx = 2,1 кВт | 15541 |
| Диспергатор-гомогенізатор MICCRA D-15 | 17477 |
| Принтер Datecs EP -55 | 16603 |
| Принтер Datecs EP -55 | 16602 |
| Термогідрометр OPUS 10 | 15551 |
| Штабелер ручн.гидравл.PR-1000/1600 | 13709 |
| Центр.кондиціонер пром.КТЦ2а-10 | 05587 |
| Зовн.блок Carrier 38QF-160-921 | 16696 |
| Компресорно-конденсаторний блок Carrier Qx=6,6 кВт | 16762 |
| Щит автоматичного контролю до припливної установки | 16764 |
| 3Q Nettop Qoo! Black | 17333 |
| Термогідрометр OPUS 10 | 15554 |
| Термогідрометр OPUS 10 | 15556 |
| Термогідрометр OPUS 10 | 15552 |
| Верхнепривідна механічна мішалка RZR 2021 | 16525 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15477 |
| Спліт-система настінного типу Qx=4,6кВт,Qт=5,3 кВт | 15542 |
| Ваги TBE-50-1- (400x400) | 16980 |
| Система маркування первинної упаковки лікарських засобів EOX10W-SLPM | 18638 |
| Мікроскоп біологіч-й Біолам-17 | 90797 |
| Ваги TB1-60(600x700) | 16601 |
| Припливно-витяжна установка WOLF KG100 L=10000 | 16695 |
| Зовн.блок Carrier 38QF-160-921 | 16759 |
| Підвісна припливна установка Wolf (Німеччина) з ре | 16761 |
| Теплова завіса КЕН-47 R.C. (9 кВт) | 16763 |
| Фильтрующее уст-во н/ст BAS1110GNW25 с фильтром | 14056 |
| Электронные веси СВП-50-5 | 12943 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S (Black) | 15147 |
| Ваги TB1-6-1 (250x300) | 16600 |
| Компресор повітряний Індія | 07973 |
| Ваги електронніe BH-300 с пандусом | 14587 |
| Комп'ютер Тонкий клиент HP | 14741 |
| Штатив телескопічний для RZR | 16526 |
| Системи пожежного нагляденія | 13738 |
| Термогідрометр OPUS 10 | 15553 |
| Измеритель температури CENTER-313 | 14236 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel2/ASUSi865G(WinXPprorus) | 13831 |
| Фильтрующее уст-во н/ст BAS1110GNW25 с фильтром | 14057 |
| Комп'ютер Тонкий клієнт Samsung SyncMaster 720XT | 15516 |
| Системний блок Celeron 1.7GHz/256Mb DDR/HDD 20GB | 12609 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S (Black) | 15145 |
| Електронні ваги EURORE 6000г | 08222 |
| Вентилятор ц/б ВЦ 14-46 6,3 | 08455 |

| | |
|---|-------|
| Фільтруюче уст-во н/ст BAS1110GNW25 с фільтром | 14059 |
| Насос бочкової F427 S 43/38 FLUX в комплекті | 14051 |
| Фільтруюче уст-во н/ст BAS1110GNW25 с фільтром | 14058 |
| Термопринтер EP60A | 14360 |
| Холодильник Норд-431 | 03615 |
| Шафа сушильно-стерил ШСС-80п | 05588 |
| Автомат очищення і кондиціюв.води WLHC 3000 | 13505 |
| Тележка ручна гидр.PR 2500/1150 G/PT | 13687 |
| Модем GVC 56K | 10480 |
| Сетевой концентратор наращ.16ports | 09125 |
| Запайщик настільний ШОВ 800 (з нержавіючого металу) | 18438 |
| Телефонний апарат GIGASET 4000 Comfort | 12002 |
| Мікроскоп цифровий Supereyes B008 | 19305 |
| Ноутбук HP ProBook 450 | 19377 |
| Ноутбук HP ProBook 450 | 19378 |
| Мультиметр APPA 305 | 18198 |
| Датчик силовимірювальний С9В/50KN | 18195 |
| Ваговий індикатор WE2110 | 18196 |
| Ножниці електричні по металу | 07355 |
| Станок настільно-сверл підвищ.точності | 02997 |
| Холодильник Норд-431 | 03633 |
| Стан.фрезерно-сверл. СФМ-2 | 05923 |
| Кондиціонер БК-2500 | 06316 |
| Випрямляч зварювальний ВД-306 | 07750 |
| Пилососний агрегат ПА-212М | 07999 |
| Программатор К-203 | 08692 |
| Верстак одностумбовий | 10385 |
| Машина фрезерна ручна GOF 900 ACE | 10474 |
| Вентилятор ВЦ14-46 N2,5-01 ЛО дв.4/3000 | 11102 |
| Регулятор автом.регулювання різниці тиску | 12638 |
| Сверлильний станок | 00404 |
| Сверлильний станок ЦС-12 | 00448 |
| Холодильник Норд-431 | 03642 |
| Холодильник Кодри | 04924 |
| Зварювальне обладнання ВД-306 | 05534 |
| Випрямляч зварювальний ВД-306 | 07388 |
| ДифманометриДМ-3583М | 07549 |
| Монітор ACER 17" AL1716S | 13992 |
| Верстак одностумбовий | 10386 |
| Вентилятор ВЦ14-46 N5-01 Пр дв.3/1000 | 11103 |
| Телефонний апарат GIGASET 4000 Comfort | 11994 |
| Ноутбук HP ProBook 450 | 19379 |
| Настільно-сверлильн. С-С 2М103П | 03985 |
| Станок наст.фрез-св. СФМ-2 | 06026 |
| ДифманометриДМ-3583М | 07548 |
| Обор-е для тестування пожежних ізоляторів | 11016 |
| Сист.блокTEXAS SYSTEMS Celeron 1.7 Ghz Office | 11520 |
| Телефонний апарат GIGASET 4000 Comfort | 12003 |
| Трансформатор звар. ТДК 315-У2 | 05956 |
| Станок верт-сверлил. настільний | 06034 |

| | |
|---|-------|
| Станок точильно-шлифовальный | 07110 |
| Токарно-винторізний КА-288 з люн. | 07698 |
| Токарно-винторізний станок | 02496 |
| Системн.блокAdvantisDT8rx/120G WindowsXPPProfRusSP2 | 14220 |
| Универс.-фрезерний станок 676П | 04014 |
| ДифманометриДМ-3583М | 07547 |
| Микромановакууметр цифровой МЦ-1Д(+/-1000мм вод.ст. | 14060 |
| Монітор Samsung 740N TFT(17") | 14336 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14873 |
| Зварювальний полуавтом. ПС250-1 | 08860 |
| Верстак однотоумбовий | 10383 |
| Телефонний апарат GIGASET 4000 Comfort | 11995 |
| Системний блок Celeron 1.7GHz/256Mb DDR/HDD 20GB | 12603 |
| ДатчикTSP Pro Data Logger - 50 + 150 C | 15436 |
| Изокинетический пробоотборник сканирования фильтр. | 13426 |
| Кондиціонер Samsung SH 12 ZWHA | 13626 |
| Системний блок Advantis DT8rx Windows XP ProRusSP2 | 14289 |
| Системний блок Advantis DT8rx Windows XP ProRusSP2 | 14291 |
| Монітор Samsung 17" SyncMaster 740N | 14296 |
| Монітор Samsung 17" SyncMaster 740N | 14298 |
| Монітор Samsung 17" SyncMaster 740N | 14300 |
| Станция паяльная DIG20A-PowerLF | 14847 |
| Индуктивний пробник 200 EP | 13202 |
| Осциллограф миниатюрный HPS10 | 13270 |
| Системний блок Advantis DT8rx Windows XP ProRusSP2 | 14287 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14883 |
| ДатчикTSP Pro Data Logger - 50 + 150 C | 15433 |
| Горелка TTG 2200P F/UD/8m | 14411 |
| Кондиціонер настен.типа PANASONIC (CS/CU-A18GKD) | 14806 |
| Системний блок ADVANTIS DT8rx2 | 14903 |
| Багатофункціональний пристрій DEVELOP ineo 163 | 15034 |
| Полірувальна машина з гнучким валом MA5000 | 16582 |
| Пилососний агрегат ПА-212М | 08000 |
| Станок точильно-шлифовальный ЗЛ631 | 09862 |
| Криоцилиндр | 18263 |
| Вертик.-сверлильный станок 2С132 | 05659 |
| Системний блок PIV2.6GHz/256Mb DDRAM/HDD 40Gb | 12983 |
| Верстак однотоумбовий | 10384 |
| Блок електронний 6AV6581-3BX06-0DXO | 14166 |
| Системний блок Advantis DT8rx Windows XP ProRusSP2 | 14288 |
| Системний блок MedalistXCEL Cel12.4 | 13586 |
| Стол роторный | 17327 |
| Калібр висоти IN7648 | 17496 |
| Осциллограф С1-117/1 | 90101 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18861 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18872 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18873 |

| | |
|--|-------|
| Цифрові вимірювальні кліщі UNI-T 1204A | 19339 |
| Компресорно-конденсаторний блок Carrier 38LZA080 Qx=23,5 кВт (ЦТФ дільн.1) | 18237 |
| Системний блок Advantis DT8rx Windows XP ProRusSP2 | 14290 |
| Зварювальний апарат MW 1700 G/F | 14410 |
| Вимірювач параметрів вповітряного потоку "ТА-метр" | 14433 |
| Кондиціонер настен.типа PANASONIC (CS/CU-A7GKD) | 14810 |
| Системний блок ADVANTIS DT8rx2 | 14906 |
| Датчик температури подвійний гнучкий. Довжина 40см | 17359 |
| Поліровочна машина з гнучким валом MA5000 (220-240 | 17493 |
| Мікрометр 0-1" INT7425 | 17494 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18884 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18890 |
| Измеритель Е 7-15-1 | 90334 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18862 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18864 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18869 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18876 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18879 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18887 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18892 |
| Датчик температури подвійний гнучкий. Довжина 40см | 17357 |
| Даталогер: -80+150C з літєвою батареєю. TSP X D | 17353 |
| Прилад PH-150 | 90097 |
| Прилад PH-150 | 90099 |
| Осцилограф HPS40 1-канальний | 13599 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel2/ASUSi865G(WinXPprorus) | 13834 |
| Генератор тоновий 77HP | 13201 |
| Аспіраційний гумовий насос у комплекті з індикатор | 16369 |
| Станция паяльная DIG20A-PowerLF | 14846 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S (Black) | 15154 |
| Датчик температури подвійний гнучкий. Довжина 40см | 17360 |
| Мікрометр 1"-2" INT7426 | 17495 |
| Прилад-магазин сопро тивл. P-4831 | 90072 |
| Манометр МП-60 (пресс) | 90083 |
| Портативний гігрометр точки роси MDM 300 | 18223 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18859 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18860 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18865 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18866 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18874 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18875 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18877 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18880 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18889 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18893 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18898 |

| | |
|--|-------|
| Даталогер: -80+150С з літєвою батареюкою. TSP X D | 17352 |
| Даталогер: -80+150С з літєвою батареюкою. TSP X D | 17354 |
| Прилад РН-150 | 90098 |
| Испитатель Л 2-54 | 90100 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18885 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18886 |
| Припливна установка Alріх Lприт. = 2500 м3/год, Р = 200 Па, фільтр F5, F9, повітр.клап, гн. (ЦТФ у1) | 18239 |
| PRS PRO Датчик тиску. Діапазон 0 до 6 бар, діапазо | 17361 |
| Прилад-магазин сопровтивл. Р-4831 | 90071 |
| Магазин Р-5017компл. взаим.индукт. | 90102 |
| Багатофункціональний калібратор DPI 620 Genii з вбудованим HART - комунікатором в комплекті | 18262 |
| Пробовідбірник для стиснутих газів HPB III | 18242 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18863 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18878 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18881 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18883 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18891 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18894 |
| Компрессорно-конденсаторний блок Mitsubishi Electric PУHZ-P250 Qx=22,0 кВт (ЦТФ дільн.1) | 18238 |
| Полуавтомат д/дугов. ел.зварки | 06197 |
| Холодильник Кодри | 06323 |
| Випрямляч зварювальний ВД-306 | 07389 |
| Шлифовальна машина | 08085 |
| Кондиціонер настен.типа PANASONIC (CS/CU-A18GKD) | 14807 |
| ДатчикTSP Pro Data Logger - 50 + 150 C | 15435 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15475 |
| Ругозиметр Mitutoyo SJ-402 | 14412 |
| Монітор ACER 17" AL1716S | 13998 |
| Системний блок Advantis DT8rx Windows XP ProRusSP2 | 14286 |
| Механизм тяговий монтажний МТМ 3,2(пр-во Brano) | 15696 |
| Мановакууметр МВП-2.5 | 90081 |
| Блок живлення Б-5-47 | 90082 |
| Комп'ютер Impression UltraBox 0213 | 18213 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18870 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18882 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18888 |
| Даталогер: -80+150С з літєвою батареюкою. TSP X D | 17355 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14872 |
| Защитний температурний барьер ТТВ 35 | 15432 |
| Защитний температурний барьер ТТВ 35 | 15434 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15476 |
| Кондиціонер Panasonic CS/HE-HE12NKD | 18203 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18867 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18868 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18871 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18895 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18896 |
| Датчики EL-USB-2-LCD+ | 18897 |

| | |
|---|-------|
| Секція фреонового охолоджувача ACM MC-8 2-х контурна L=7000 м3/год, Qx=45 кВт. (ЦТФ дільн.1) | 18236 |
| Осушувач повітря адсорбційного типу DT Group MDC-7000 L=7000 м3/год. (ЦІФ УФ1) | 18240 |
| Осушувач повітря адсорбційного типу MDC 7500 з пар.реген-ю, L=7200м3/год, P=1000Па, пр/ос3,5г/кг(ЦТФУ1) | 18497 |
| Термогігрометр Testo 635-2 з зондом вологості та т | 17314 |
| Даталогер: -80+150С з літєвою батарейкою. TSP X D | 17356 |
| Датчик температури подвійний гнучкий. Довжина 40см | 17358 |
| Ультрабук ASUS UX21A | 18287 |
| Ноутбук PH ProBook 4530 s+сумка | 17451 |
| Кондиціонер настінний Mitsushito SMK 26 SG | 16936 |
| Дренажний насос | 16938 |
| Пилосос з HEPA фільтром GM 80P 220-240В | 16398 |
| Вакуумний насос VT 4.40 | 16665 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16672 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16674 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16676 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13214 |
| Насос K80-50-2003 з ел.дв.15квт | 11492 |
| Пристрій для обліку флаконів | 09631 |
| Диференційний манометр "Magnehelic", Серія 2000 | 15781 |
| RS-485 сервер Ethernet | 16661 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16673 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16675 |
| Прилад контролю температури AR872A | 16286 |
| Ваги розрах.тех KERN 30кг/1г.275X225 мм,з атест. | 15333 |
| Світлосигнальна колона 220V MT5C3CLGRYG+MPZ-56C Bu | 16655 |
| Шафа для встановлення вакуумного насосу (1450x800x | 16651 |
| Холодильник Гореньє R-0907 BAV | 15406 |
| Підвісна ламінарна установка 1230мм x 600мм x 600м | 15958 |
| Ваги ПВ-30 | 08135 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 10467 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15778 |
| Системний блок Dell OptiPlex GX170L(Pentium4 3.0) | 13475 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13208 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13211 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13210 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13207 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13212 |
| Настільно-сверлильн. станок 2М112 | 04926 |
| Ваги SBC-41 | 09513 |
| Насос POf 180 А/В | 11095 |
| Регистратор РМТ 39Д/6 гр.100П 0-150 | 11587 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13209 |
| Уст-ка холодильна МВВ-4 | 04974 |
| Автомат мийки флак. АМФ-7 | 03715 |
| Сборник н.ст для промивок | 09947 |
| Насос шестиренчатий | 06192 |
| Реактор н/ст V-100л | 02679 |

| | |
|--|-------|
| Реактор н/ст.1000м3 | 04181 |
| Прилад КСД-3 | 06491 |
| Мірник н/ст єм.630л | 05257 |
| Кондиціонер БК-1500 | 05029 |
| Кондиціонер БК-1500 | 05063 |
| Уст-ка холодильна МКТ-40 | 05926 |
| Щит автоматики "Аеро Е15Д-4-15ПРН-0.4П-5В-ЧП" | 18952 |
| Припливна установка SPS-3-(50)-P | 18949 |
| Кондиціонер NS-18АНВ / NU-18АНВ | 18768 |
| Ламінар підвісний 1800x3800 | 18410 |
| Кондиціонер NS-18АНВ / NU-18АНВ | 18777 |
| Кондиціонер NS-18АНВ / NU-18АНВ | 18778 |
| Фільтротримач ZLK702G23KHKN4 | 15923 |
| Професійний миючий-хімчистка пилосос Soteco | 17322 |
| Насос К80-50-2003 з ел.дв.15квт | 11491 |
| Каплекструйний принтер Hitachi PB-260E | 15076 |
| Ламінарна установка 4500 x 1500 x Н 450 мм | 18938 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13213 |
| Фільтротримач ДН-НС-300 | 12369 |
| Фільтротримач ДН-НС-300 | 12373 |
| Термометр ТГ-712 | 90636 |
| Термометр ТГ-712 | 90638 |
| Фільтротримач ДН-НС-300 | 10926 |
| Датчик рівня емкостний ДУЕ-1-В-111-ПТФ-11-2,5-1.5 | 11000 |
| Сахариметр СУ-5 | 11227 |
| Багатофункціональний апарат CANON LaserBase MF5730 | 14066 |
| Термометр ТГ-712 | 90640 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90813 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90815 |
| Підсистема обліку енергоносіїв ХО-3 | 14138 |
| Термометр ТГ-2С711М 0-150"С | 90798 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90817 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90823 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic2000-60(0-60Па) | 14106 |
| Термометр ТГ-712 | 90644 |
| Сигналізатор СТМ | 90647 |
| Термометр ТГ-2С711М 0-150"С | 90799 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90811 |
| Водовідокремувач | 01169 |
| Сборник | 01898 |
| Мірник | 02442 |
| Сборник | 02753 |
| Реактор н/ст єм.1600 л. | 04137 |
| Центрифуга корзин. д. 1000мм | 04718 |
| Сборник | 01783 |
| Сборник | 02479 |
| Сборник н/ст | 02717 |
| Мірник | 02736 |
| Сборник | 00797 |
| Вентилятор Ц14-46 | 06461 |
| Вентилятор ВЦ 4-75 2.5 | 06751 |

| | |
|--|-------|
| Вентилятор В-06-300 5 | 07838 |
| Щит КИП | 07842 |
| Гранулятор універс. | 01138 |
| Реактор | 01796 |
| Реактор | 01854 |
| Реактор | 02150 |
| Гранулятор | 02662 |
| Мірник н/ст.єм.250л інд.мк-250 (друк-фільтр) | 04746 |
| Апарат н/ст.1000л ВКЭ1-0.6-1П08 | 06163 |
| Центрифуга БВГЦ-10Б кислотост.випар | 05807 |
| Сборник | 00802 |
| Сборник | 02242 |
| Універсал.гранулятор | 02660 |
| Реактор н/ст | 03167 |
| Реактор н/стальний | 03342 |
| Вентилятор ВЦ 4-75 2.5 | 06752 |
| Вентилятор ВЦ 4-75 2.5 | 06753 |
| Щит КИП | 07843 |
| Вентилятор ВЦ 4-75 3.15 | 07844 |
| Вентилятор ц/б ВЦ 14-46 6,3 | 08454 |
| Напорний бачок | 00292 |
| Апарат н/ст.1000л ВКЭ1-0.6-1П08 | 06166 |
| Вакуум-барабанна суш.н/ст єм. | 04388 |
| Сборник н/ст.єм.2м3 | 04593 |
| Теплообмінник кожух. н/ст.F-23м2 | 04903 |
| Насос150-520-384-290 4-С-00(ВВИ-12 | 05387 |
| Насос вакуумний ВВН-3Н | 05548 |
| Вакуум-насос 150-С30 -384 | 05702 |
| Теплообмінник кожух. н/ст F-23м2 | 05803 |
| Прилад УСФ-293-7 | 05833 |
| Апарат н/ст.1000л ВКЭ1-0.6-1П08 | 06162 |
| Вентилятор радіальн. | 07590 |
| Сборник ст.єм.630л ССЭЮ | 07437 |
| Сигнализатор термох. ЩИТ-2-2 | 07483 |
| Вентилятор ВЦ 14-46 | 07837 |
| Насос вакуумний | 07849 |
| Ємність 1050л | 07986 |
| Сборник | 01101 |
| Мірник | 01900 |
| Сборник | 01910 |
| Реактор н/ж ст з мішалкою | 02550 |
| Сборник | 02700 |
| Сборник | 02719 |
| Реактор | 03434 |
| Центрифуга корзинч. д.1000мм | 04715 |
| Реактор | 02481 |
| Вентилятор угл.ст. ВЦ 4-75 N4 | 08462 |
| Насос вакуумний | 08138 |
| Сборник | 00801 |
| Вакуумна сушильна шафа | 03467 |
| Реактор 2000л. | 04138 |
| Н/ст холодильник площ.20кв.м | 04478 |

| | |
|--|-------|
| Сборник н/ст.єм.3200 л | 04689 |
| Центрифуга корзин. д. 1000мм | 04716 |
| Реактор н/ст єм.3.2 м3 | 05153 |
| Вентилятор ВЦ 4-75N5 | 05718 |
| Сборник верт.н/ст. 250л | 05948 |
| Сборник ст.емал.160л | 06686 |
| Сборник єм.1600 л | 07282 |
| Вентилятор ВЦ 4-75 | 07848 |
| Фільтротримач | 07907 |
| Апарат н/ст 1000л. В77-10-1-К-03 | 05425 |
| Центр.кондиціонер КТЦ20-31,5 | 05603 |
| Теплообмінник к/тр | 05724 |
| Сборник гориз.з ємал пт.днищ.1000л | 05780 |
| Шафа сушил.вакуумна ШСВ-45К | 05816 |
| Датчик рівня ємкостний ДУЕ-1-В-111-ПТФ-11-2,5-1.5 | 10999 |
| Прилад КП140-109,вх.0-5мА | 11002 |
| Фільтротримач ДН-НС-300 | 12375 |
| Фільтротримач ДН-НС-300 | 10925 |
| Ваги електронніє СВП-50-5 ЗМБН | 10729 |
| Датчик-реле рівня РОС101-021И дл.1м | 10318 |
| Ваги електронніє СВП-50-5 ЗМБН | 10730 |
| Сборник | 01252 |
| Реактор | 01906 |
| Сборник | 02480 |
| Сборник | 02819 |
| Сборник н/ст 1000л | 03491 |
| Мірник н/ст.єм.100л. | 03959 |
| Сборник 250 л н/ст | 04653 |
| Прилад КП140-109,вх.0-5мА | 11004 |
| Центрифуга БВГЦ-10Б кислотост.випар. | 05806 |
| Апарат н/ст.100 л | 05973 |
| Стерилізатор паровий ГПСД-1000 | 05987 |
| Щитки ЩОВ-2 В32 | 06457 |
| Сборник верт.н/ст. 250л | 06684 |
| Фільтротримач ДН-НС-300 | 12376 |
| Прилад КП140-109,вх.0-5мА | 11003 |
| Фільтротримач багатопатронний ДФМ-НС-300-1 | 12370 |
| Фільтротримач ДФ-НС-150-А7 | 13217 |
| Монітор ACER 17" AL1716S | 13985 |
| Система автоматизації кондиціонерів П2-2 (К3 ацел) | 14040 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13215 |
| Апарат н/ст.1000л ВКЭ1-0.6-1П08 | 06164 |
| Вентилятор ВЦ 4-75 2.5 | 06750 |
| Фільтрувальна уст-а ФирмаПалл ФРГ | 07587 |
| Вентилятор ВЦ 4-75-3 .15 | 07845 |
| Фільтротримач | 07908 |
| Насос вакуумний | 08137 |
| Датчик-реле рівня РОС101-021И дл.1м | 10319 |
| Теплообмінник кожух. н/ст F=10м2 | 05813 |
| Апарат н/ст.1000л ВКЭ1-0.6-1П08 | 06165 |
| Вентилятор Ц14-46 N5 | 06566 |

| | |
|---|-------|
| Установка д/тонкої оч.води | 07365 |
| Вентилятор радіальн. алюм.ВЦ4-4-75 | 07428 |
| Фільтрувальна уст-а ФирмаПалл ФРГ | 07569 |
| Прилад МВТ-711р(-)0.5 2x135=270 | 90631 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90820 |
| Прилад МВТ-711р(-)0.5 2x135=270 | 90632 |
| Сигнализатор СТМ | 90646 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90819 |
| Підсистема обліку енергоносіїв ХО-3 | 14137 |
| Сборник | 00739 |
| Сборник | 01897 |
| Сборник | 01899 |
| Реактор | 02011 |
| Сборник | 02094 |
| Реактор | 02668 |
| Ферментатор | 02680 |
| Реактор | 03363 |
| Реактор | 03431 |
| Мірник н/ст типа 201-625-01 | 05595 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90821 |
| Запайщик настольний ШОВ 600 (з нержавіючого металу) | 17731 |
| Підсистема обліку енергоносіїв ХО-3 | 14136 |
| Термометр монометр. ТГ 712р | 90633 |
| Термометр ТГ-712 | 90637 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90814 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90816 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic2000-60(0-60Па) | 14101 |
| Фільтротримач ДН-НС-300 | 12374 |
| Фільтротримач ДФ-НС-150-А7 | 13216 |
| Вентилятор ВЦ 14-46 №5 дв.5,5/1000 | 14211 |
| Система автоматизації кондиціонерів П5-2 (К17) | 14039 |
| Система автоматизації кондиціонерів П2-2 (К3 ХО) | 14041 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic2000-60(0-60Па) | 14102 |
| Монітор ACER 17" AL1716S | 13984 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13766 |
| Системний блок Delfics Intel Celeron 2/66/256/533 | 13965 |
| Ваги електронні СВП-50-5 ЗМБН | 10731 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic2000-60(0-60Па) | 14103 |
| Датчик рівня ємкостний ДУЕ-1-В-111-ПТФ-11-2,5-1.5 | 11001 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic2000-60(0-60Па) | 14104 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic2000-60(0-60Па) | 14105 |
| Сигнализатор СТМ-2П | 90623 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90818 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90822 |
| Диск 250 2131 50и200 | 90324 |
| Термометр ТГ-712 | 90639 |
| Термометр ТГ-712 | 90643 |
| Термометр ТГ-2С711М 0-150"С | 90800 |
| Датчики реле рівня РОС-101-011 | 90812 |
| Дозатор Socorex Dosys premium 164.0502,volume ran | 15967 |

| | |
|---|-------|
| Пилосос з HEPA фільтром GM 80P 220-240B | 16490 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15769 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15757 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15766 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15771 |
| Термоконтейнер ТМ-80-"Термо-Конт МК" с 29-мя хладо | 15862 |
| Принтер "Kafka" SQS | 16414 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15772 |
| Холодильник "САМСУНГ" RL-38 ECSW1 | 15395 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15767 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15768 |
| Термогігрометр TESTO 608-H2 | 19398 |
| Принтер чеків Citizen CBM 910 | 18997 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15770 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15759 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15761 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15762 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15774 |
| Холодильник "САМСУНГ" RL-38 ECSW1 | 15397 |
| Фільтродержатель Millidisk-40 1.5TC in-line | 15443 |
| Фільтродержатель Millidisk-40 1.5TC in-line | 15445 |
| Кондиціонер Samsung AQ12 EWG | 17729 |
| Крімплер для обжиму кришок діаметром 8мм U-1EA | 19342 |
| Фільтродержатель Millidisk-40 1.5TC in-line | 15444 |
| Кондиціонер Samsung AQ09 EWG | 17728 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15760 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15773 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15775 |
| Шафа холодильна об'ємом 500 л | 15827 |
| Крімплер для обжиму кришок діаметром 8мм U-1EA | 19340 |
| Крімплер для обжиму кришок діаметром 8мм U-1EA | 19341 |
| Система водоочищення Sartorius модель Arium 613L200 | 18586 |
| Вентилятор радіальний вибухозахищений В-Ц4-75 №3,15 з електродвигуном 0,37/1500 | 19295 |
| Автомат для фасовки в Al туби | 17744 |
| Дозатор Socorex Dosys premium 164.0502,volume ran | 15966 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16678 |
| Холодильник "САМСУНГ" RL-38 ECSW1 | 15396 |
| Шафа для встановлення вакуумного насосу (1450x800x | 16652 |
| Вакуумний насос VT 4.40 | 16666 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16681 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15764 |
| Фільтродержатель Millidisk-40 1.5TC in-line | 15442 |
| Принтер Scaltec SPR- 01(веси SBC41 | 09528 |
| Вентилятор каналний WKO-20 | 18661 |
| Регулятор швидкості обертання RTRD-2 | 18658 |
| Регулятор швидкості обертання RTRD-2 | 18693 |
| Зовнішній блок кондиціонера Carrier 38CKE060-X-9 Qx=16,85 кВт | 18550 |
| Кондиціонер Panasonic S-F28DTE5/U-F28DTE5 | 18508 |
| Кабель - перехідник ADA S7/IDS, 108130 | 18766 |

| | |
|---|-------|
| Комбінований рН-електрод SenTix HW, 103650 | 18767 |
| Ваги Scaltec SBC-33 | 10461 |
| Лазерний дифракційний аналізатор частинок Mastersizer 3000 | 19003 |
| Тунельний стериліз. NERI | 07753 |
| Прецизійні ваги LS 1220M SCS | 18996 |
| Термогігрометр TESTO 608-H2 | 19394 |
| Термогігрометр TESTO 608-H2 | 19393 |
| Термогігрометр TESTO 608-H2 | 19399 |
| Монітор LED LCD LG 21.5" 22 M35 A-B Black D-Sub | 19018 |
| Вентилятор каналний WKO-20 | 18650 |
| Термогігрометр TESTO 608-H2 | 19400 |
| Термогігрометр TESTO 608-H2 | 19395 |
| Термогігрометр TESTO 608-H2 | 19397 |
| Термогігрометр TESTO 608-H2 | 19401 |
| Системний блок: Процесор INTEL Core i5 4460 | 19017 |
| Приточно-витяжна вентиляційна установка Roda SPS-3(30) | 18614 |
| Стационарний мультиметр InoLab Multi 9310, 1FD350 | 18743 |
| Вентилятор каналний WKO-20 | 18660 |
| Вентилятор каналний WKO-20 | 18663 |
| Регулятор швидкості обертання RTRD-2 | 18692 |
| Кондиціонер Panasonic S-F28DTE5/U-F28DTE5 | 18507 |
| Кондиціонер Panasonic S-F28DTE5/U-F28DTE5 | 18509 |
| Кондиціонер Panasonic S-F28DTE5/U-F28DTE5 | 18510 |
| Термогігрометр TESTO 608-H2 | 19396 |
| Вентилятор каналний WKO-20 | 18662 |
| Вентилятор каналний WKp-4-T-1310 | 18667 |
| Кондиціонер Panasonic S-F28DTE5/U-F28DTE5 | 18511 |
| Регулятор швидкості обертання | 18689 |
| Регулятор швидкості обертання RTRD-4 | 18656 |
| Регулятор швидкості обертання | 18688 |
| Вентилятор каналний WKO-20 | 18651 |
| Вентилятор каналний WKp-4-T-1310 | 18664 |
| Вентилятор каналний WKp-4-T-1310 | 18665 |
| Вентилятор каналний WKO-20 | 18659 |
| Вентилятор каналний WKp-4-T-1310 | 18666 |
| Мікрометр 293-145 (0-25 мм) | 19373 |
| Промисловий вакуумний пилесос Nilfisk GM 80P | 19402 |
| Промисловий вакуумний пилесос Nilfisk GM 80P | 19403 |
| Світлосигнальна колона 220V MT5C3CLGRYG+MPZ-56C Bu | 16654 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16677 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16679 |
| Принтер с CUSTOM USB | 15409 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15758 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15763 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15765 |
| Вентилятор радіальний вибухозахищений В-Ц4-75 №3,15 з електродвигуном 0,37/1500 | 19296 |
| Мішалка магнітна без підігріва тип AGE(max 8 л) | 15543 |
| RS-485 сервер Ethernet | 16662 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16680 |

| | |
|---|-------|
| Вентилятор радіальний вибухозахищений В-Ц4-75 №3,15 з електродвигуном 0,37/1500 | 19294 |
| Настільна система для стерильного наповнення флаконів, модель PF-6 | 18617 |
| Магнітна мішалка АМІ4 на чотири місця з підсвіткою | 16427 |
| Полиця двохярусна з нержавіючої сталі(для стериз.камери 17740) | 17767 |
| Термогігрограф-самописец с внешн.зондом | 10615 |
| Ваги електронніе | 08024 |
| Центральний секціон.кондиціонер АТ4 | 09267 |
| Термрстат Binder KB-115 з систем.охлажд | 09682 |
| Графическая станция Colonia Pal | 10156 |
| Тестер для воздуха М AirT | 11708 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic | 11811 |
| Ваги лабор.аналит.KERN 770-60 | 12502 |
| Вакуумна система Hydropack 4F Pompetravaini | 18642 |
| Полиця двохярусна з нержавіючої сталі(для стериз.камери 17740) | 17768 |
| Гигрограф-самописец | 09635 |
| Тестор для воздуха | 09859 |
| Термогігрограф-самописец с внешн.зондом | 10618 |
| Термогігрограф-самописец с внешн.зондом | 10617 |
| Паровий стерилізатор ЦСУ-1000-01-«ТЗМОИ» | 17740 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12830 |
| Система управління кондиціонера П4-1/В3-1GEANTplus | 13273 |
| Вентилятор СК315С | 13331 |
| Шафа зберіг.хіміч.реактивів "Озон"500x630x2000ШХ1 | 13455 |
| Шафа збер.хіміч.реактивів "Озон" 1000x630x2000ШХ2 | 13457 |
| Насос вакуумний ВВН1-6 | 06244 |
| Лічильник колоній ВZG-30 с олівцем | 09899 |
| Термогігрограф-самописец с внешн.зондом | 10614 |
| Машина для приготування ватних пробок | 06467 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13448 |
| Кондиціонер Samsung SH 12 ZWHA | 13625 |
| Шафа витяжна цільнометалева | 13689 |
| Багатофункціональний апарат CANON LaserBase MF5730 | 14065 |
| Ваги лабораторніе електр. EW820-2NM KERN | 14422 |
| 1AA314P, рН-метр лабораторний inoLab рН 7310P SET 4 | 19454 |
| Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 | 11059 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic | 11810 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic | 11812 |
| Закаточний полуавт-т | 07327 |
| Термрстат Binder ВЕД-240 з систем.охлажд | 09683 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12827 |
| Вентилятор RKC 500 F3 | 13330 |
| КХ-240 холодильник | 06325 |
| Шафа сушильна ШС320 | 07286 |
| Термогігрограф-самописец с внешн.зондом | 10616 |
| Тестер воздуха MAIR | 10638 |
| Шафа передаточна | 10965 |
| Полиця двохярусна з нержавіючої сталі(для стериз.камери 17740) | 17766 |

| | |
|--|-------|
| Насос вакуумний DSB4 | 05860 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12829 |
| Центральний кондиціонер П6-1 GEA AT plus25.25 IVVV | 13235 |
| РН-метр inoLab Level 2 | 13238 |
| Система управління кондиціонера П-1GEAATplus25.25 | 13274 |
| Монітор LG 17" Flatron L1732S Black | 14079 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12828 |
| Прит.-витяж. центр.кондиціонерП4-1/В3-1 GEAAT25.25 | 13236 |
| Системний блок Dell OptiPlex GX170L Pentium4 2.8 | 13514 |
| Шафа збег.хміч.реактивів "Озон" 1000x630x2000ШХ2 | 13456 |
| Системний блок Dell OptiPlex GX170L Pentium4 2.8 | 13515 |
| Механчний дозатор перемінного об'єма Multipette | 14368 |
| Декапсулятор флаконов | 14972 |
| Прилад для контр. стерильн. Steritest Equinox Pump | 14723 |
| Термогигрометр OPUS 10 | 14940 |
| Принтер YDP03-OCE | 15526 |
| Міксер Вортекс 90-260V/50-60Hz, Velp Scientifica, | 15895 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16860 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16863 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16877 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16878 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13447 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14876 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel2/ASUSi865G(WinXPprorus) | 13823 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14875 |
| Принтер YDP03-OCE | 15525 |
| Ваги лабораторні електр. EW820-2NM KERN | 14421 |
| Педаль для насоса Equinox | 14724 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16858 |
| Холодильник "АРДО" DP 36 SA | 15412 |
| Холодильник "АРДО" DP 36 SA | 15414 |
| Ротор для 90мм чашок Петрі | 16426 |
| Машина пральна LA-50 | 16727 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16852 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16854 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16856 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16865 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16867 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16886 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16888 |
| Термогигрометр OPUS 10 | 14941 |
| Термогигрометр OPUS 10 | 14942 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15505 |
| Принтер YDP03-OCE | 15524 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14874 |
| Принтер статистичний KERN YKT-01 (GLP) | 15789 |
| Шлюз передаточний ШПА нж (внутр. 800x800x800мм) | 16537 |
| Системний блок Texas Systems Celeron 2000 EconomPC | 13040 |

| | |
|--|-------|
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel2/ASUSi865G(WinXPprorus) | 13824 |
| Холодильник "Горенье" RF-4273W | 14063 |
| Устройство для пипетирования PIPETBOY acu Classic | 14976 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15500 |
| Пристрій для піпетування POWERPETTE | 15520 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16869 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16871 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16884 |
| Крімпер-декапсулятор для кришок 20мм | 17329 |
| Термостат MEMMERT моделі IPS 749 в комплекті | 17394 |
| Сист.блок Advantis DT8rx (Windows XP Prof RusSp2) | 14089 |
| Машина промислова сушильна LDRM-120 | 16728 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16751 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16851 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16855 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16866 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16868 |
| Декапсулятор флаконов | 14971 |
| Холодильник "АРДО" DP 36 SA | 15413 |
| Пристрій для піпетування POWERPETTE | 15519 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16853 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16857 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16862 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16875 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16880 |
| Крімпер-декапсулятор для кришок 20мм | 17330 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16861 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16876 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16879 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 18277 |
| Полиця двухярусна з нержавіючої сталі(для стериз.камери 17740) | 17769 |
| Принтер Lazer HP1100 A | 09023 |
| Шафа передаточна | 10964 |
| Анемометр-коллектор | 11071 |
| РН-Електрод Sen Tix 81 для ph метра | 16760 |
| Насосна установка Grundfos Sololift+D3 | 16820 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16859 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16864 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16873 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16882 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16887 |
| Ваги електронні аналітичні ED2202S-CW ,"Sartorius | 17157 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16885 |
| Портативний лічильник аерозольних часток Lasair II | 16925 |
| Комп'ютер Herron Zotac ZBOX (ZBOXSD-ID12-E) | 17105 |
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17100 |
| Шафа передавальна (активна) 600*600*600мм | 17491 |
| Ваги ViBRA серії AJH-420CE | 18224 |
| Принтер CSP-160 для вагів VIBRA | 18225 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15456 |

| | |
|---|-------|
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15496 |
| Принтер Canon LBP-1120 A4 600x600 | 13042 |
| Шафа витяжна "Озон-3" ШВ.001.5.К 1200x750x2280 | 13453 |
| Моноблок АСМ 075 | 13736 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 18275 |
| Термогигрометр OPUS 10 | 14943 |
| Устройство для пипетирования PIPETBOY acu Classic | 14973 |
| Устройство для пипетирования PIPETBOY acu Classic | 14975 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16870 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16872 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16874 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16881 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16883 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15499 |
| Водяна баня MEMMERT WNB 10 | 15583 |
| EG 420-3 NM Ваги лабораторні 420г/0,001г | 15786 |
| Підставка під передаточний шлюз із нерж. сталі 880 | 16538 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 18276 |
| Прилад д/визнач.темп. PS6V-44/2.16 | 08194 |
| Ваги електронніе платформенніе TBE-50 с подставкой | 14711 |
| Система зчитування штрих-коду Matrix 210 ™ | 17745 |
| Ноутбук HP EliteBook 8440 p (LG655 ES) | 17304 |
| Машина по зварці поліетил.3643 | 08220 |
| Авт.машина наклейки етикеток PL510 | 08619 |
| Система зчитування штрих-коду Matrix 210 ™ | 17746 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16671 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12819 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12826 |
| Датчик PHOTONEHELIS 3000-60 (MRS) | 12844 |
| Автомат.умягчитель "MINI 1 0015 0060" | 12872 |
| Камера холодильна VESTFROST VD864 RNW SB біла | 18937 |
| Принтер YKS-01 до вагів , Kern, Німеччина | 19079 |
| Щит ВРЩ нест. | 18967 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1753TR DVI (Black) | 15339 |
| Підсистема обліку енергоносіїв ЦИФ-4 | 14140 |
| Система зчитування штрих-коду мод.Argus 1000 | 14376 |
| Компрессор 5ПБД5-2-4 | 14386 |
| Системний блок Advantis DT8rx2/Windows XP Prof | 14576 |
| Запайщик настільний ШОВ 600 (з нержавіючого металу) | 17171 |
| Ємність 12786 D горловини 4 дюйма | 13604 |
| Система управлння кондиціонера П1-6GEAATplus35.30 | 13275 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13442 |
| Камера холодильна VESTFROST VD864 RNW SB біла | 18935 |
| Камера холодильна VESTFROST VD864 RNW SB біла | 18936 |
| Світлосигнальна колона 220V MT5C3CLGRYG+MPZ-56C Bu | 16656 |
| ТОС-аналізатор ТОС-L CSH | 17070 |
| Запайщик настільний ШОВ 600 (з нержавіючого металу) | 17172 |

| | |
|---|-------|
| Професійний миючий-хімчистка пилосос Soteco Plus k | 17345 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16667 |
| Шафа для встановлення вакуумного насосу (1450x800x | 16650 |
| Вакуумний насос VT 4.40 | 16664 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16669 |
| Системний блокAdvantisDT8r/80GbWindowsXPPProfRusSP2 | 14216 |
| Монітор LG 1752S-B TFT 17" | 14415 |
| Компресорно-конденсат. блок с воздуш.охлаждением | 14848 |
| Ваги платформені DE 60K1DL (30/60 кг/ 1/2 г), KERN, Німеччина | 19077 |
| Зварювальний апарат HD 470 MS-89 для пакування в стерилізаційну упаковку | 18222 |
| Пилосос GM 80P 220-240V EU | 17400 |
| Станція перекачування парового конденсату (M0207) | 18797 |
| Вакуумний водокільцевий насос POMPETRAVAINI TRH 80-600/C/RX в комплекті з двигуном 22 кВт | 18206 |
| Принтер A4 | 17071 |
| Компресор вихр.мод. KB-05-6,5-TBЧ | 06057 |
| Пункт рлзподільний ПР-9232-414 | 06424 |
| Прилад для перевірки цілісності упаковки ERWEKA VDTS | 18740 |
| Ламінарний бокс 1800x1000x2475мм стаціонарний | 18233 |
| Кондиціонер NS-18АНВ / NU-18АНВ | 18775 |
| Датчик температури от 0 до 160С с вих.в сист.упр-я | 12290 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12812 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14890 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1753TR DVI (Black) | 15342 |
| Стіл знімання флаконів | 15356 |
| Пилосос з HEPA фільтром GM 80P 220-240B | 16396 |
| PC TQ cat.A Cel e1200/1024 (Win Vista) | 15634 |
| Водонагрівач 200л | 14111 |
| Щит управління вак.водок. насосомTRHE100-1260/C/F | 14172 |
| Компресор 5ПБД5-2-4 | 14384 |
| Компресор 5ПБД5-2-4 | 14385 |
| Ваги електронні PS 210/C/2 | 16168 |
| Комплект форматной оснастки для автомата BOSCH | 16214 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16668 |
| Монітор XEROX 17" XA7-17 | 14222 |
| Компресор 5ПБД5-2-4 | 14387 |
| Насос UPS 50-180 F, 3x380 | 13510 |
| Монітор ACER 17" AL1716S | 13983 |
| Системний блокAdvantisDT8r/80GbWindowsXPPProfRusSP2 | 14217 |
| Автомат.зм'ягчувач "MINI 1 0015 0060" | 13445 |
| Багатоточечний монітор | 13534 |
| Блок-регистратор температури/влагожности с датчиками | 13535 |
| Ємність 12786 D горловини 4 дюйма | 13595 |
| Сервер Dell PowerEdge 400 SC | 13610 |
| Датчик перепаду тиску Photohelic 3000-60 | 12197 |
| Манометри мембранние от 0 до1,6 МПа | 12314 |

| | |
|---|-------|
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12809 |
| Датчик MAGNEHELIC 605-500 | 12843 |
| Лічильник частот RNet II 510 (102596) | 16670 |
| Стіл знімання флаконів | 15357 |
| Аналітичні ваги моделі UW-420H | 14824 |
| Манометр диференційний "Magnehelic" | 16614 |
| RS-485 сервер Ethernet | 16660 |
| Монітор ACER 17" AL1716S | 13982 |
| Компресор 5ПБД5-2-4 | 14388 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14891 |
| Ємність стальна AISI 316 без горловини (12786) | 13468 |
| Ємність 12786 D горловини 4 дюйма | 13593 |
| Направляющая для колпачков узла закатки в комплек | 16237 |
| Манометр диференційний "Magnehelic" | 16613 |
| Принтер EP-80 с функцией статической обработки | 14825 |
| Стіл знімання флаконів | 15355 |
| Каплекструйний принтер HITACHI PB-260E | 14538 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14888 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14889 |
| Джерело безперебійного живлення UPS APC SMART 2200 | 13613 |
| Вентилятор ВЦ14-46 с эл.дв. | 09005 |
| Шафа витяжна DV-3н/ж | 09095 |
| Системний блок Delfics Intel Celeron 2/66/256/533 | 13963 |
| Ємність 12786 D горловини 6 дюйма | 13606 |
| Принтер "Kafka" SQS | 18388 |
| Кондиціонер Samsung SH 07 ZZ8 | 14460 |
| Припливна установка SPS-3-(50)-P | 18950 |
| Фільтр механічний MF-2000/SP | 14098 |
| Вентилятор FUA-2100 з ел.дв. 0,75/3000об. | 14099 |
| Монітор XEROX 17" XA7-17 | 14223 |
| Компресор вихр.мод. KB-05-6,5-TBЧ | 06055 |
| Пункт розподільний. ПР-9232-332 | 06420 |
| Ємність н/ст на колесах 3416M | 08529 |
| Вентилятор ВЦ14-46N ⁵ прав.+р.д.38 с элдв.5,5/1000 | 13154 |
| Насос дозуючий | 09968 |
| Принтер HP Laser Jtt 1200A4 | 10646 |
| Телефонний апарат GIGASET 4000 Comfort | 11997 |
| Принтер лазерний Canon 1210 | 12692 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12818 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12820 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12825 |
| Блок-регистратор температури/влагності с датчиками | 13551 |
| Ємність 12786 D горловини 4 дюйма | 13594 |
| Підсистема обліку енергоносіїв ЦИФ-1 | 14135 |
| Манометри мембранніе от 0 до1,6 МПа | 12978 |
| Вентилятор ВЦ14-46N ⁵ прав.+р.д.38 с эл.дв.11/1500 | 13155 |
| Центральний кондиціонер П1-6 GEA AT plus35.30 IVVV | 13234 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13438 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13440 |

| | |
|--|-------|
| Датчик PHOTONEHELIS 3000-60 (MRS) | 12846 |
| Вентилятор ВЦ14-46N№6,3 д.38 прав. с эл.дв.11/1500 | 13156 |
| Компрессор вихр.мод. KB-05-6,5-ТВЧ | 06056 |
| Преобразователь частоты VLT 6052HT-C20 | 11074 |
| Принтер Citizen до сухоповіт.шафи инв.11825 | 11826 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12814 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12816 |
| Вентилятор ц/б пром. ВЦ14-46 | 07623 |
| Ваги СВП_50-5ХН | 09002 |
| Ваги СВП_50-5ХН | 09003 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13436 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13443 |
| Насос UPS 50-180 F, 3x380 | 13509 |
| Блок-регистратор температури/влагності с датчиками | 13552 |
| Ємність 12786 D горловини 4 дюйма | 13605 |
| Монітор Dell TFT17" FR Midnight Grey | 13612 |
| Фасовочна машина типа AF6-320 | 05327 |
| Пункт розподільний ПР-9232-332 | 06423 |
| Вакуум-насос ВВН1-6 водокільцевий | 07253 |
| Насос CRNE2-50F з датчик.MBS і потенц.SPP-1 | 09941 |
| Датчик давления YOKOGAWA EJA 530A | 12304 |
| Кондуктометр CD2002с цифр.дисплеєм | 12708 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12808 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12822 |
| Пункт розподільний. ПР-9232-332 | 06421 |
| Блок живлення БП96/24-2/120 | 10198 |
| Насос дозуючий | 09969 |
| Ємність н/ст на колесах 3416M | 08530 |
| Принтер Lazer HP1100 A | 09026 |
| Щит автоматики "Аеро Е15Д-4-15ПРН-0.4П-5В-ЧП" | 18953 |
| Кондиціонер NS-18АНВ / NU-18АНВ | 18770 |
| Кондиціонер NS-18АНВ / NU-18АНВ | 18776 |
| Фільтротримач BLS7001G2323J | 11473 |
| Вакуумний водокільцевий насос POMPETRAVAINI TRH 100-1260\F | 19002 |
| Пункт розподільний ПР-9232-414 | 06425 |
| Пункт розподільний ПР-9232-414 | 06426 |
| Шафа витяжна DV-3н/ж | 09094 |
| Посудомийна машина вбуд. Whirlpool ADGI 792 FD | 19004 |
| Посудомийна машина вбуд. Whirlpool ADGI 792 FD | 19049 |
| Сушильна машина PRIMUS D25 | 12595 |
| Кондиціонер NS-18АНВ / NU-18АНВ | 18769 |
| Датчик температури от 0 до 160С с вих.в сист.упр-я | 12291 |
| Сборник н/ж ємк.630л | 07249 |
| Прилад вимірювальний ПАЛТРОНИК | 07604 |
| Датчик PHOTONEHELIS 3000-60 (MRS) | 12845 |
| Автомат.умягчитель "MINI 0.5 0008 0030" | 12871 |
| Насос Grundfos CRN 5-14 F-C-G-E HUBE | 12948 |
| Насос вакуум. водокльц. двухступ.LR2S200(б/двиг.) | 13049 |
| Диференційний манометр 0-100мБар | 11267 |
| Телефонний апарат GIGASET 4000 Comfort | 11996 |

| | |
|---|-------|
| Принтер с кабелем (9 м) | 12189 |
| Системний блок Celeron 1.7GHz/256Mb DDR/HDD 20GB | 12613 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12810 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12815 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12817 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12811 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12813 |
| Принтер 4120113 (к кондуктометру) | 12709 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12821 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12824 |
| Датчик рівня висоти DINEL CLMX-36 | 12931 |
| Вентилятор ВЦ 14-46N ⁵ прав.+р.к.д.38 эл.дв.11/1500 | 13280 |
| Вентилятор ВЦ 14-46N ⁵ прав.+р.к.д.38 эл.дв.11/1500 | 13281 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12823 |
| Датчик рівня висоти DINEL CLMX-36 | 12936 |
| Венилятор ВЦ14-46 N ⁵ лев.+р.к.д.38 с эл.дв.11/1500 | 13416 |
| Пункт розподільний ПР-9232-332 | 06422 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13437 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13439 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13441 |
| Индикатор чередования фаз Fluke 9040 | 19404 |
| Ноутбук HP ProBook 450 | 19376 |
| Монітор Samsung E 1920NW | 17337 |
| Ручний дифманометр Testo 510 | 19297 |
| RS9D Насос вакуумний 2-ступінчатий: 180л/хв, максимальний досяжний вакуум 0,01 мбар, 1 / 4 "NPT-F | 19324 |
| 3Q Nettop Qoo! Black | 17338 |
| Манометрична станція 2V зі шлангами (5 шт) R-22/407C/410A Refco (Швейцарія), арт.ВМ2-6-DS-CLIM | 19310 |
| Дифманометр "Magnehelic 2000" - 60 Pa | 19442 |
| Комплект реєстратора температури та вологості Testo 176 H1 | 17636 |
| EASYREC120 Прилад відкачки та очистки холодоагента | 19323 |
| Атомно-абсорбційний спектрометр AA-7000F | 17389 |
| Принтер Lazer HP1100 A | 09028 |
| Шафа сушильна ULE 400, 53л | 13132 |
| Термогигрометр OPUS 10 | 14939 |
| Миксер Vortex WIZZARD | 15508 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15718 |
| Матричний принтер RS-P42 Mettler Toledo | 15782 |
| Холодильник Samsung RL 38ECSW | 15919 |
| Апарат для електроблоттинга TV100-EBK Mini Electr | 15937 |
| Мешалка магнитная без подогрева тип АТЕ | 15518 |
| Фильтродержатель из пирекса в сборе 47 мм | 15540 |
| Водяна баня MEMMERT WNB 10 | 15581 |
| Ротор F-45-18-17-Сруо в к-те с кришкой | 15613 |
| Магнитная мешалка с нагревом MSH-300 | 15928 |
| Термоблок модул. цифровой на 40ячек з нагрів.блок | 13731 |
| Термостат твердотільний "BIOSAN" | 15534 |

| | |
|--|-------|
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15712 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15717 |
| Центрифуга-мини вортекс Микроспин FV 2400 | 15896 |
| ПЦР-бокс SCR-2F1, ESCO | 15897 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel2/ASUSi865G(WinXPprorus) | 13816 |
| Принтер YDP05-pH | 15521 |
| Шейкер OS-20, BIOSAN | 15550 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15713 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15716 |
| Монітор Samsung 740N TFT(17") | 14338 |
| Принтер YDP03-OCE | 15530 |
| Трансілюмінатор, модель TFX -35.WL | 15549 |
| Мішалка магнітна MMS-3000, BioSan | 15560 |
| Ротор А-2-МТР в к-те с 2-мя МТР стаканами и кришк. | 15607 |
| Мікроскоп біологічний інвертований Kruess | 15825 |
| Джерело живлення Consort EV243 | 15938 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16841 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16842 |
| Холодильник Liebherr LCv 4010 | 18787 |
| Газоаналізатор Altair Pro, O2, 19.5/23 Vol, D10076 | 16216 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16848 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16850 |
| Кондиціонер Mitsushito SMK 26SG | 17480 |
| Холодильник Liebherr LCv 4010 | 18786 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16752 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16839 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16840 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16843 |
| Дозатор Eppendorf Reference 100-1000 мкл | 16070 |
| Холодильник Samsung RL 38ECSW | 15920 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16754 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16844 |
| Дозирующее устройство Eppendorf, 10-100мкл | 13136 |
| Ротор F-45-18-17-Сгуо в к-те с кришкой | 15612 |
| Магнитная мешалка с нагревом MSH-300 | 15927 |
| Газоаналізатор Altair Pro, O2, 19.5/23 Vol, D10076 | 16215 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16849 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15714 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15715 |
| EG 420-3 NM Ваги лабораторні 420г/0,001г | 15787 |
| Кольоровий відеоокуляр для передачі даних на ПК | 15933 |
| Система контролю криохранилищ СКК-1 | 16336 |
| Одноканальний дозатор перем. об'єму REFERENCE 100- | 16815 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16846 |
| Дренажний насос | 16937 |
| Холодильник "Занусі" ZRB 636 DW(ZRB36ND) | 15558 |
| Ротор F-35-6-30 в к-ті з кришкою | 15609 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel2/ASUSi865G(WinXPprorus) | 13832 |
| Принтер статистичний KERN YKT-01 (GLP) | 15788 |
| Мікроскоп біологічний інвертований Kruess | 15824 |

| | |
|--|-------|
| Стерилизатор паровой YXQ-LS-18SI | 15925 |
| Монітор TFT LG 19 Flatron W1943SS Glossy Black (5m | 16027 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16845 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 16847 |
| Кондиціонер настінний Mitsushito SMK 35 SG | 16943 |
| Термоблок TDB 100, BIOSAN | 15585 |
| Сборник н/ст 1м3 | 09256 |
| Сборник н/ст 0.25м3 з рубашкою | 09239 |
| Сборник н/ст 1м3 | 09255 |
| Ваги динамометричес. ДПУ-100 | 09326 |
| Настільно-сверлильн. станок | 03449 |
| Насос КМ 90/55а | 05241 |
| Компресор повітряний 4ВУ-5/9М2 | 06117 |
| Водомасловідвідник | 08806 |
| Холодильник Zanussi ZRT23102WA | 19457 |
| Градирня ККТ-100 ГДР | 04310 |
| Мембранна установка | 06126 |
| Насос консольн.однос К-290/30 б/эл | 07683 |
| Сигнализатор полупроводниковий аммиак СПА-1 | 10092 |
| Кран ручний мостовий | 01456 |
| Настільно-сверлильн. станок | 03974 |
| Градирня ККТ-100 ГДР | 04197 |
| Бак розсольний з угл сталі | 04551 |
| Сублимаційна установка | 04818 |
| Насос К290/18 з ел. двиг.МО160М4 | 05136 |
| Кондиціонер побутовий БК-1500 | 06812 |
| Газоаналізатор Флюорит | 10911 |
| Стенд поелементної ревізії ММГУ 11-015 | 10991 |
| Сигнализатор-аналіз."Дозатор-1-КИСЛОРОД-Т"с блоком | 11647 |
| Стабилизатор давления СДГ 131А | 11759 |
| Сигнализатор полупроводниковий аммиак СПА-1 | 10093 |
| Сигнализатор полупроводниковий аммиак СПА-1 | 10094 |
| Сигнализатор полупроводниковий аммиак СПА-1 | 10095 |
| Насос К290/30 37квт з ел.двиг. | 05269 |
| Тельфер 3-х тонний | 02096 |
| Градирня ККТ-100 ГДР | 04323 |
| Насос К290/30 37квт з ел.двиг. | 05268 |
| Агрегат ел.насосн. НМШ2-40-1.6/ | 05749 |
| Системний блок Texas Systems P III800/133/128/20GB | 10140 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15623 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15628 |
| Охолоджувач сжатого повітря HD11 | 13258 |
| Градирня ККТ-100 промисл.40-100 | 04153 |
| Насос ц/б К290/30 з ел.двиг. | 05250 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1753TR DVI (Black) | 15344 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15465 |
| Кислородний інгалятор КИ-5 | 15946 |
| Комп'ютер-неттоп ASUS EeeBox PC B202 Black | 16268 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15624 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15627 |
| Киснево-пропанова установка WIGAM (Італія) | 16132 |

| | |
|--|-------|
| Установка для збору всіх фреонів 69200-220 | 16130 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15621 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15630 |
| Нутрометр індикаторний НИ-50-100 ц.п. 0,01мм | 16151 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15626 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15629 |
| Компресор 5ПБД5-2-4 | 14383 |
| Фільтротримач для стерильної фільтрації азота | 13279 |
| Системний блок TEXAS SYSTEMS Pentium III 1.13 | 11321 |
| Вихревий МГДА резонатор | 12521 |
| Насосний агрегат KSB Etanorm 080-160 G11 | 12530 |
| Гради́рня ККТ-100 вентиляторна | 05527 |
| Компресор зжатого повітря ПК-5.25 | 07765 |
| Розделитель компресорного конденсата Ecoser SL 15 | 13198 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15625 |
| Верстак двухтумбовий | 13961 |
| Буферна ємність(ресивер), 250л | 13278 |
| Насос K290/30 | 13601 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15622 |
| Блок підготовки повітря DME020 | 13277 |
| Сублимаційна установка | 04817 |
| Гради́рня ККТ-100 вентиляторна | 05526 |
| Повітряний ресивер 10 м3 | 07145 |
| Компресор 4ВУ1-5/9 М4 | 08647 |
| Прилад реєструючий КСЦ | 11648 |
| Насосний агрегат KSB Etanorm 080-160 G11 | 12529 |
| Насос TP 40-230/2, 3x400 | 13022 |
| Кондиціонер Midea MWF-07CR | 19443 |
| Насос вакуумний 90065 2-х ступінчатий, 119 л/хвил | 16131 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15620 |
| Насос TS 80/125 DM RMOT.SPU. | 15631 |
| Магістральний фільтр SV9047 в корпусі SM9008 | 13259 |
| Компресор 5ПБД5-2-4 | 14389 |
| Настінний кондиціонер HUNDDAI HS07/HU07 | 16393 |
| Ємність харчова вертикальна 1000л EV (У) | 16156 |
| Обладнання для системи контролю та автоматичного дозування рівня рН | 18616 |
| Вертикальний насос CRN5-16 E-CX-GI-E-HQQ | 17126 |
| Витратомір (ротаметр) H250 F/RR/DN25/"clamp" DIN 32676/ESK/630...6300 л/год/0,5 МПа абс./+85 с/ вода | 17507 |
| Автоматична система підтримки температури води СЗВО | 17741 |
| Фільтр подхода воздуха ZLK702 G23LNKH4 0.22 SS ДУ25 | 13310 |
| Монітор Samsung 17" SyncMaster 740N | 14627 |
| Термометр 160С с виходом в с-му управління | 13254 |
| Датчик давления KROHNE | 13104 |
| Вертикальна помпа CRN15-10 (96501955) | 16790 |
| рН-метр стаціонарний InoLab pH 730P SET | 18524 |
| Диск 250 2131 50и200 | 90325 |
| Датчик рівня висоти DINEL CLMX-36 | 13101 |
| Манометри мембранние от 0 до 1,6МПа | 13108 |
| Датчик температури тип 11206 от -40 до +180С | 13113 |

| | |
|---|-------|
| Датчик измерения темпер. в трубопр. вих КИП Pt100 | 13240 |
| Манометр 0-1МПа, соединение С | 13266 |
| Датчик електропровідності YOKOGAWA SC150 | 12928 |
| Насос 15SV 04 F 040Т 3x400 В | 17317 |
| Лічильник холод. води турбін. фланц. MWN 80 Ду80 (| 16121 |
| Претворювач частоти GE VAT 200 2.2кВт | 13314 |
| Фільтр підхода повітря ZLK702 G23 LNKH4 0.22SS Ду25 | 13263 |
| Кондуктометр Cond Level 2.WTW | 11100 |
| Датчик рівня висоти DINEL CLMX-36 | 12932 |
| Насос CRN 1014, 3x380 | 13133 |
| Фільтр подхода воздухаZLK702 G23LNKH4 0.22 SS Ду25 | 13311 |
| Преобразователь давления PTD 500 | 15546 |
| Манометри мембранные от 0 до1,6 МПа | 12976 |
| Датчик рівня висоти DINEL CLMX-36 | 13102 |
| Датчик измерения темпер. в трубопр. вих КИП Pt100 | 13239 |
| Фільтр подхода воздухаZLK702 G23LNKH4 0.22 SS Ду25 | 13309 |
| Насос Etanorm G032-250 G11 з двигуном | 16123 |
| Частотний преобразователь GE VAT200 11 кВт | 15840 |
| Манометр 0-1МПа, соединение С | 13265 |
| Фільтр подхода воздухаZLK702 G23LNKH4 0.22 SS Ду25 | 13312 |
| Претворювач частоти GE VAT 200 11кВт | 13716 |
| Уровнемер DINEX CLMX-36 | 13245 |
| Преотворювач частоти GE VAT 200 5.5кВт | 13313 |
| Преобразователь давления PTD 500 | 15545 |
| Насос PML2 50/180 | 13814 |
| Насос циркулярний El .Sper.CAM 198 | 10853 |
| Термометр 160С с выходом в с-му управления | 13253 |
| Теплообмінник 10м2 н/ст | 05944 |
| Резервуар гориз.ем. ем. 16м3 | 05483 |
| Сборник верт.н/ст. ем.25 м3 | 03758 |
| Датчик температуры от 0 до 160С с вих.в сист.упр-я | 12288 |
| Датчик давления YOKOGAWA EJA 530A | 12302 |
| Датчик рівня висоти DINEL CLMX-36 | 12934 |
| Джерело безперебійного живлення PW9120-2000VA | 13094 |
| Манометри мембранные от 0 до 1,6МПа | 13110 |
| Манометри мембранные от 0 до 1,6МПа | 13111 |
| Уровнемер DINEX CLMX-36 | 13246 |
| Датчик температуры от 0 до 160С с вих.в сист.упр-я | 12286 |
| Датчик температуры от 0 до 160С с вих.в сист.упр-я | 12289 |
| Датчик давления YOKOGAWA EJA 530A | 12303 |
| Датчик рівня висоти DINEL CLMX-36 | 12933 |
| Джерело безперебійного живлення PW9120-2000VA | 13093 |
| Манометри мембранные от 0 до 1,6МПа | 13109 |
| Датчик температуры тип 11206 от -40 до +180С | 13112 |
| Фільтр підхода повітря ZLK702 G23 LNKH4 0.22SS Ду25 | 13264 |
| Сборник | 01902 |

| | |
|---|-------|
| Сборник | 01904 |
| Установка для пригот апиrogen.води | 05224 |
| Раз'ємний фільтр розбірного типу | 12171 |
| Манометри мембранние от 0 до1,6 МПа | 12310 |
| Манометри мембранние от 0 до1,6 МПа | 12312 |
| Датчик електропровідності YOKOGAWA SC150 | 12929 |
| Центральний секціон.кондиціонер АТ4 | 09266 |
| Датчик температури от 0 до 160С с вих.в сист.упр-я | 12287 |
| Разбірний фільтр для очистки води Cintropur NW50 2 | 12475 |
| Насос CRN8-50 3x380-415b | 12523 |
| Датчик рівня висоти DINEI CLMX-36 | 12935 |
| Сборник | 01903 |
| Сборник чугунний ем. 2000л | 04842 |
| Ємність вертикальн. н/ст 25м3 | 05336 |
| Раз'ємний фільтр розбірного типу | 12172 |
| Манометри мембранние от 0 до1,6 МПа | 12311 |
| Манометри мембранние от 0 до1,6 МПа | 12313 |
| Датчик електропровідності YOKOGAWA SC150 | 12930 |
| Манометри мембранние от 0 до1,6 МПа | 12975 |
| Манометри мембранние от 0 до1,6 МПа | 12977 |
| Ваги лабор.техн.електр-е EW600-2M KERN | 11320 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14877 |
| Таблеточний пресс мод. GZPT-26 с набором прессинст | 16376 |
| Плита електрична ES-21P (2-во комфорочна) | 15170 |
| Стенд XR090 для конвекційних печей XF | 15172 |
| Прилавок гарячих напоїв ПГН-70М | 15177 |
| Шафа морозильна SN-147S | 15188 |
| Модуль поворотний МП-90М-01 (внутр., 90 град.) | 15180 |
| Обезпилювач таблеток ТД-2200 | 09704 |
| Прилавок ПСП-70М для приладів та підносів | 15179 |
| Стіл СРПН 1200/600 розділочний пристінний | 15183 |
| Стіл СРПН 600/600 розділочний пристінний | 15181 |
| Уничтожитель документов 2350CC Ideal | 13924 |
| Кондиціонер Samsung AS 12 HPBN | 14378 |
| Стіл СРПН 1200/600 розділочний пристінний | 15184 |
| Посудомийна машина FI-80 | 15299 |
| Обезпилювач таблеток ТД-2200 | 09703 |
| Комп'ютер Dell OptiPlex GX280SD | 13649 |
| Автомат для складання іструкцій | 08223 |
| Марміт універсальний ME-3GN1/1 1135*700/10008850/1400 (пр.Перемоги,120 "Б") | 18624 |
| Кутовий елемент CS (внутрішній) 1400*700*850 (пр.Перемоги,120 "Б") | 18631 |
| Стойка для приборів СВ- GN 600*600*1400 (пр.Перемоги,120 "Б") | 18637 |
| Шафа холодильна CM 107-S (пр.Перемоги,120 "Б") | 18622 |
| Нентральний елемент NB (пр.Перемоги,120 "Б") | 18628 |
| Прилавок-вітрина холодильна ПВВ (ПХЗ (Н)) - 70М-С | 15173 |
| Касова кабіна КК-70М | 15178 |
| Вітрина холодильна CD-1.2 1200*700/1000*1700 (пр.Перемоги,120 "Б") | 18629 |
| Місце касира МК (пр.Перемоги,120 "Б") | 18630 |

| | |
|--|-------|
| Марміт 2-х блюд ЭМК-70М-01 | 15175 |
| Монітор Dell 15" TFT 1504FP | 13005 |
| Марміт універсальний ME-3GN1/1 1135*700/10008850/1400 (пр.Перемоги,120 "Б") | 18625 |
| Піч конвекційна XV 3003G | 15171 |
| Прилавок гарячих напоїв ПГН-70М | 15176 |
| Стіл СРПН 600/600 розділочний пристінний | 15182 |
| Шафа холодильна S-147 (1400 л.) | 15187 |
| Піч пароконвекційна ХVC 305 Е (пр.перемоги,120 "Б") | 18619 |
| Плита ПЕ 4 (пр.Перемоги,120 "Б") | 18620 |
| Принтер UNS-ВР-1.2 | 16612 |
| Ваги електронні Ладога 50 ДП-53 | 14038 |
| Принтер статистический KERN YKT-01 (GLP)(к весам) | 14604 |
| Датчик перепаду тиску PREMASGARD-1142-2010-200? діапазон 0..1000Па, вихід 4..20мА, РК-дисплей | 17987 |
| Вентилятор радіальний L=12000 м3/год P=2500ПА В15 /ВР-88-72/1-4/ | 17993 |
| Насос консольний К-20/30 | 05999 |
| Термогігрограф DICKSON 8 THDX-CH | 14084 |
| Кондиціонер Самсунг Q18 | 09870 |
| Пилоуловлювач UMA 40 | 09951 |
| Принтер статичний KERN YKT-01 | 15874 |
| Ваги СВП-50-5 | 08874 |
| Принтер Scaltex SPR- 01(веси SBC41 | 09521 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13777 |
| Ваги лабораторні KERN EG 420-3NM 420/0.001г | 15873 |
| Принтер статичний KERN YKT-01 | 15875 |
| Парова гладильна система Лаура Стар Премиум | 12546 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16985 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15487 |
| Принтер KERN YKB-01 | 15232 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15485 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15488 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15490 |
| Принтер статичний KERN YKT-01 | 15876 |
| Системний блокAdvantis DT8rx(Windows XPProfRusSp2) | 14093 |
| Ваги ТВ1-30 (д=10 г, 500x500, IP54/IP65, кабель) | 16355 |
| Ваги ТВ1-60 (600x700) | 16609 |
| Вагопроцесор ТВП-26 | 16611 |
| Копіровальний агрегат Konica Minolta 210 | 13893 |
| Принтер Citizen портативний | 13914 |
| Принтер Citizen портативний | 14343 |
| Пилосос GS/GM 80P | 15944 |
| Пилосос GS/GM 80P | 15945 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15491 |
| Ваги СВП_50-5 електр | 08979 |
| Ваги модель ED822-CW | 18504 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20мА) | 17961 |
| Датчик швидкості повітря (4..20мА) | 17982 |
| Принтер для друку YDP20-OCE | 18333 |
| Принтер для друку YDP20-OCE | 18334 |

| | |
|---|-------|
| Частотний перетворювач 5,5 кВт | 18219 |
| Кондиціонер MIDEA MGB-F65W/SB (модульний чіллер з пов.охолодж.) | 18397 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13775 |
| Принтер портативний Citizen | 13789 |
| Ваги СВП-50-5 | 08873 |
| Вакуумний завантажувач для пустих капсул мод.FABER SVF 5200PN | 19075 |
| Принтер роздрукування даних YDP20-OCE "Sartorius" | 18000 |
| Обезпилювач таблеток ТД-2200 | 09705 |
| Вакуумно-сушильний шкаф СШ-1 | 02558 |
| Ел.насос ц/б ЦВЦ 6.3-3,5 | 06005 |
| Принтер Scaltec SPR- 01(веси SBC41 | 09523 |
| Ваги електронні СВП-50-5 ЗМБН | 10728 |
| Принтер статистический KERN YKT-01 (GLP)(к весам) | 13899 |
| Системний блок Delfics Intel Celeron 2/66/256/533 | 13964 |
| Монітор LG 17" Flatron L1732S Black | 14082 |
| Кондиціонер Самсунг Q18 | 09871 |
| Пилоуловлювач UMA 40 | 09949 |
| Електронні ваги СВ-300 ПН | 11455 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13776 |
| Термопринтер в корпусі з нержавіючої сталі, фірми "Sartorius", Німеччина YDP04IS-0CEUV | 18470 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 12528 |
| Сушильна машина PRIMUS DA13 | 12600 |
| Датчик перепаду тиску PREMASGARD-1142-2010-200? діапазон 0..1000Па, вихід 4..20мА, РК-дисплей | 17989 |
| Платформні ваги модель MW2S-1-6DC-L | 18329 |
| Принтер для друку YDP20-OCE | 18332 |
| Платформні ваги модель MW2S-1-60FE-L | 18328 |
| Платформні ваги модель MW2S-1-6DC-L | 18330 |
| Платформні ваги модель MW2S-1-60FE-L | 18327 |
| Частотний перетворювач 18,5 кВт | 18215 |
| Частотний перетворювач 15,0 кВт | 18217 |
| Пилоуловлююча установка продуктивністю 4250 м3/год з автоматичною регенерацією стиснутим повітрям 3 | 18394 |
| Кондиціонер MIDEA MGB-F65W/SB (модульний чіллер з пов.охолодж.) | 18396 |
| Припливно-витяжна установка ПВ-1 з перехресним рекуператором Lп/в=4420/3310 м3/год | 18399 |
| Частотний перетворювач 7,5 кВт | 18218 |
| Промисловий пилосос GM 80P 220-240В з тримачем та HEPA фільтром | 18003 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20мА) | 17967 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20мА) | 17964 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20мА) | 17962 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20мА) | 17977 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20мА) | 17978 |
| Змішувач сухих продуктів | 02539 |
| Ваги платформені CAH3G-64FE-SCE з опціями Profibus DP, Ethernet TCP/IP та Modbus TCP фірми Sartori | 18469 |

| | |
|---|-------|
| Принтер для друку YDP20-OCE | 18331 |
| Роликовий компакт, TFC-520 | 18199 |
| Парозволожувач DDS-20 HygroMatik з комплектуючими | 18395 |
| Кондиціонер MIDEA MGB-F65W/SB (модульний чіллер з пов.охолодж.) | 18398 |
| Апарат високого тиску без нагріву води POSEIDON 3-30, 230/1/50 | 18004 |
| Привід SF24A зі зворотньою пружиною та універсальним хомутом для кріплення 20 Нм (сервопривід) | 17990 |
| Канальний перетворювач вологості повітря та температури (4..20mA) | 17954 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20mA) | 17960 |
| Датчик перепаду тиску PREMASGARD-1142-2010-200? діапазон 0..1000Па, вихід 4..20mA, РК-дисплей | 17988 |
| Вентилятор радіальний L=6000м3/год P=2500ПА В17 /BP-287-46.1-5/ | 17994 |
| Вентилятор радіальний L=12000 м3/год P=2500ПА В18 /BP-88-72.1-4/ | 17995 |
| Холодильна камера | 18419 |
| Фідер у комплекті з оснасткою для таблетки кресл. 14788 | 17736 |
| Промисловий пилосос GM 80P 220-240В з тримачем та HEPA фільтром | 18002 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20mA) | 17970 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20mA) | 17968 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20mA) | 17972 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20mA) | 17976 |
| Вуличний перетворювач вологості повітря та температури (4..20mA) | 17959 |
| Ваги технич. CPZ50N 50кг с калиб. | 08009 |
| Канальний перетворювач вологості повітря та температури (4..20mA) | 17956 |
| Датчик швидкості повітря (4..20mA) | 17980 |
| Датчик швидкості повітря (4..20mA) | 17981 |
| Насос консольний К-20/30 | 05998 |
| Ємність передв.350л візок | 08249 |
| Ваги SBC-41 | 09509 |
| Професійний пилосос сухого та вологого прибирання, АТТІХ 30-01 P&C 230/1/50, 230/1/50 з HEPA фільтр | 18001 |
| Вібросито DGM S-350 | 17755 |
| Канальний перетворювач вологості повітря та температури (4..20mA) | 17955 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20mA) | 17965 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20mA) | 17974 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20mA) | 17975 |
| Датчик швидкості повітря (4..20mA) | 17984 |
| Датчик перепаду тиску PREMASGARD-1142-2010-200? діапазон 0..1000Па, вихід 4..20mA, РК-дисплей | 17985 |
| Прямокутний канальний вентилятор КТ 60-35-4 | 17992 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20mA) | 17971 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20mA) | 17969 |

| | |
|--|-------|
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20мА) | 17963 |
| Датчик перепаду тиску PREMASGARD-1142-2010-200? діапазон 0..1000Па, вихід 4..20мА, РК-дисплей | 17986 |
| Вентилятор радіальний L=8000м3/год P=1800Па В19 /BP-287-46.1-5/ | 17996 |
| Вакуумно-сушильний шкаф СШ-1 | 02556 |
| Уст-ка пол.гранулята мод.3027 | 05977 |
| Ваги ТВ1-30 (д=10 г, 500х500, IP54/IP65, кабель) | 16356 |
| Промисловий металодетектор THS/PH21E | 16930 |
| Промисловий металодетектор THS/PH21E | 17116 |
| Модульний чиллер Midea з повітряним охолодженням к | 17187 |
| Промисловий металодетектор THS/PH21E | 16928 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16983 |
| Ваги ТВ1-60 (600х700) | 16608 |
| Ваги ТВ1-60 (600х700) | 16610 |
| Автономний тепловий модуль | 17373 |
| Металодетектор APEX 500 RX | 17657 |
| Манометр RCh100-3vDW, -1...+3 bar, d8*5, MDM7340.1vd | 17156 |
| Шафа сушильна СВ-2000 | 17369 |
| Ваги лабораторні електронні GJ6100-1M KERN | 13900 |
| Холодильник Beko CN 140220 | 18191 |
| Ваги RADWAG AS220/C 220/0,01/0,0001 | 17725 |
| Ваги електронні AX623 "Sartorius" | 17933 |
| Полірувальна машина для остаточного полірування прес інструменту PA300 pharma | 18094 |
| Прилад для визначення розпаданя таблеток ERWEKA Z | 17237 |
| Монітор TFT 19'5 ViewSonic VA2037a-LED | 18824 |
| Комп'ютер Asus EeeBox PC EB1033-BO220 Intel Atom D02550 Intel HD Graphics Windows8 | 18823 |
| Щит автоматики на базі вільнопрограмованного контролера REGIN EXOflex з LON-модулем та ліцензійним | 18214 |
| Частотний перетворювач 15,0 кВт | 18216 |
| Автоматична пакувальна машина DCF240 | 18197 |
| Галогенний аналізатор вологомісткості HE53 | 19430 |
| Компактний матричний принтер RS-P25 | 19431 |
| Принтер друку даних для вагів серії ED (YDP20-0CE) | 18505 |
| Канальний перетворювач вологості повітря та температури (4..20мА) | 17957 |
| Вакуумний насос | 17375 |
| Ваги Ладога 150 ВП-5-С | 13082 |
| Кондиціонер каналного типу Midea MHC-24HR Qx=7,0 | 17185 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15484 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15486 |
| Принтер YKB - 01 | 15565 |
| Принтер Kafka SQ-S | 17726 |
| Промисловий металодетектор THS/PH21E | 16929 |
| Принтер Scaltec SPR- 01(веси SBC41 | 09519 |
| Принтер Scaltec SPR- 01(веси SBC41 | 09522 |
| Канальний перетворювач вологості повітря та температури (4..20мА) | 17958 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20мА) | 17966 |

| | |
|---|-------|
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20мА) | 17973 |
| Канальний перетворювач вологості повітря в витяжних каналах (4..20мА) | 17979 |
| Датчик швидкості повітря (4..20мА) | 17983 |
| Ємність передв.350л візок | 08250 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16984 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16986 |
| Шафа сушильна СВ-2000 | 17370 |
| Вакуумний насос | 17374 |
| Парозволожувач Condair Esco 10-10 тип DL 40 -10/14 | 17183 |
| Кондиціонер каналного типу Midea MHC-24HR Qx=7,0 | 17186 |
| Модульний чиллер Midea з повітряним охолодженням к | 17189 |
| Електронні ваги СВП-100-5 | 11453 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13778 |
| Насос GRUNDFOS UPS 65-180 3x400В | 13881 |
| Пральна машина PRIMUS FS10 | 12598 |
| Прилад для перевірки цілістності упаковки ERWEKA V | 17035 |
| Автомат очищення і кондицион.води WLHC3000 | 13375 |
| Автономний тепловий модуль | 17371 |
| Телевізор LED Panasonic 42" TX-LR42E6 (TX-LR42E6) | 18180 |
| Припливна установка Wolf (Германія) Lприт. = 19500 | 17181 |
| Промисловий металодетектор THS/PH21E | 16927 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16982 |
| Пилосос NT361BS | 15260 |
| Настінна спліт-система SRK40HJ/SRC40HJ Mitsubishi | 15506 |
| Принтер YKB - 01 | 15563 |
| Принтер "Kafka" SQS | 17133 |
| Напівавтоматична машина розсіпу порошоків мод. D12 | 17362 |
| Напівавтоматична машина укупорювання флаконів T10 | 17363 |
| Автономний тепловий модуль | 17372 |
| Модульний чиллер Midea з повітряним охолодженням к | 17190 |
| Модульний чиллер Midea з повітряним охолодженням к | 17188 |
| Інкапсулююча машина Suprema (MG2) Futura. Серійний номер: 5345 | 18640 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16988 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16990 |
| Кондиціонер Panasonic CS/CU-YW12MKD | 18204 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16991 |
| Диференційний манометр, 0-0,25 | 13344 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12833 |
| Ваги промислові електронні DS101K1 KERN | 13895 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel2/ASUSi865G(WinXPprorus) | 13830 |
| Монітор LG 17" Flatron L1752S Black | 14681 |
| Пароувлажнитель Condair CP2 F96 M4 | 14850 |
| Ваги PS 510/C/1 | 16837 |
| Принтер KERN YKB-01 | 15233 |
| Пилосос NT361BS | 15261 |

| | |
|--|-------|
| Матричний принтер Sprinter1, ширина ленти 58мм, інтерфейс RS232 (Mettler Toledo) 21253399 | 18211 |
| Ламінарний бокс 1960x1750x2500 мм | 17781 |
| Принтер роздрукування даних YDP20 -OCE, Sartorius | 17859 |
| Ваги SBC-41 | 09507 |
| Принтер HP Laser Jtt 1200A4 | 10644 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15719 |
| Мікроскоп | 90793 |
| Система управління Regin | 14861 |
| Запайщик настільний ШОВ 800 (з нержавіючого металу) | 17952 |
| Ваги платформені DE 60K1DL (30/60 кг/ 1/2 г), KERN, Німеччина | 19076 |
| Принтер YKS-01 до вагів , Kern, Німеччина | 19078 |
| Центральний кондиціонер 15000 м3/час Clivet AQ 154 | 14849 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12834 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12836 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12841 |
| Диференційний манометр, 0-0,25 | 13343 |
| Млин для подрібнення DGM M-2K | 17753 |
| Термінал ваговий аналоговий 1-канальний, для нормальних умов ICS425a (Mettler Toledo) | 18210 |
| Ваги електронні платформні MW1P1-60ED-L, Sartorius | 17801 |
| Промисловий металодетектор THS/PH21E | 16926 |
| Промисловий металодетектор THS/PH21E | 17117 |
| Універсальні платформенні ваги для сухих і запиленних умов PBA655, 60кг/10г (Mettler Toledo) | 18209 |
| Ваги Метлер Толед PS 7001F до 7кг | 08980 |
| Принтер Scaltec SPR- 01(ваги SBC41 | 09524 |
| Термостат TC-80M | 05418 |
| Ваги електронні AX623 "Sartorius" | 17932 |
| Запайщик настільний ШОВ 800 (з нержавіючого металу) | 17953 |
| Принтер роздрукування даних YDP20-OCE "Sartorius" | 17936 |
| Джерело безперебійного живлення L GXT2U 700RT | 12788 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12839 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12842 |
| Принтер статистический KERN YKT-01 (GLP)(к весам) | 13894 |
| Принтер HP Laser Jtt 1200A4 | 10645 |
| Сист.блокTEXAS SYSTEMS Celeron 1.7 Ghz Office | 11539 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12832 |
| Системний блок PIV 2.6 GHz/512Mb DDRAV/HDD 40Gb | 12974 |
| Пилесборник | 13172 |
| Ваги Mettler Toledo мод. SPIDER 1S-60S/A 60кг/20г | 12181 |
| Парова гладильна система Лаура Стар Премиум | 12545 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12835 |
| Диференційний манометр, 0-0,25 | 13341 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 12527 |
| Галоген.експр.-аналізатор влажн.MettlerToledoHG53 | 11657 |
| Принтер SPRINTER 1 для весов SPIDER 1S-60S/A | 12183 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12837 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12840 |

| | |
|---|-------|
| Диференційний манометр, 0-0,25 | 13339 |
| Диференційний манометр, 0-0,25 | 13340 |
| Запайщик настольний ШОВ 800 (з нержавіючого металу) | 18437 |
| Принтер мод.RAVI-800 X | 05962 |
| Насос пласт-роторн. 2НВР-5ДМ | 07668 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15721 |
| Принтер А4 | 17072 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15720 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16987 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16989 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12831 |
| Автомат.умягчитель "MINI 0.5 0008 0030" | 12870 |
| Датчик MAGNEHELIC 2000-60 | 12838 |
| Ваги лабораторние электронние EG420-3NM KERN | 13898 |
| Системний блок Delfics Intel Celeron 2/66/256/533 | 13978 |
| Електронні ваги СВП-100-5 | 11454 |
| Матричний принтер LC-45 для вагів SPIDER 1S-60S/A | 12182 |
| Пральна машина PRIMUS FS10 | 12597 |
| Сушильная машина PRIMUS DA13 | 12599 |
| Принтер статистический KERN YKT-01 (GLP)(к весам) | 13896 |
| Ваги лабор.електр.EG220-3NM 220г/0.001г | 13544 |
| Принтер статистический KERN YKT-01(GLP) | 13558 |
| Насос 2НВР-5ДМ | 14221 |
| Ваги ПВ-30 | 08136 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S (Black) | 15146 |
| Принтер 911-013 к весам | 11498 |
| Термогигрограф-самописец DICKSON TDx | 12190 |
| Ваги ТВЕ-50-1-(400x400) | 16911 |
| Подсистема учета энергоносителей ХО-3 | 14139 |
| Принтер EP-50 | 16838 |
| ИБП UPS PowerCom Kin-1200AP Smart | 14970 |
| Ваги Garvens | 14994 |
| Машина для индивид.запайки флаконов SIGMA FLEX | 14462 |
| Манометр диференційний "Magnehelic" 2000-60 PA | 15228 |
| Монітор ASUS 19" VW 192S TFT | 14968 |
| Ленточний транспортер (длина 3700мм, ширинов 150мм) | 15000 |
| Системний блок AMD K-8-3800+ | 14967 |
| Комплект форматних частей для картонат. IC-150 | 16127 |
| Мобільний кондиціонер MIDEA MPK1-12ER | 15828 |
| Манометр диференційний "Magnehelic" 2000-60 PA | 15227 |
| Оснастка для фасовки таблеток КАСАПК (машина TR130 | 17366 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16992 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16995 |
| Частотний перетворювач 0,75 кВт | 18221 |
| Комп'ютер Dell OptiPlex SX270USSF Pentium | 13183 |
| Монітор Dell 1504 FP | 12701 |
| Запайщик настольний ШОВ 800 (з нержавіючого металу) | 18439 |
| Запайщик настольний ШОВ 800 (з нержавіючого металу) | 18435 |

| | |
|--|-------|
| Частотний перетворювач 0,75 кВт | 18220 |
| Запайщик настольний ШОВ 800 (з нержавіючого металу) | 18440 |
| Кондиціонер MIDEA MPN2-12ER | 19423 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16993 |
| Кондиціонер мобільний Midea MPN3-09ERN1 | 17115 |
| Оснащення для ЛЗ "Метформін-500мг" на TR130, с/н 318/02 | 19072 |
| Системний блок Celeron 1.7GHz/256Mb DDR/HDD 20GB | 12618 |
| Преобразователь частоти ESMD 251x2SFA | 14935 |
| Конвейер (от увязочной машины Pester) | 14993 |
| Змінні частини типорозміру для машини моделі TR130S сер. № 318/02 "Касарк" | 19483 |
| Манометр диференційний "Magnehelic" 2000-60 PA | 15226 |
| Принтер HP LaserJet 1022 | 14969 |
| Ленточний транспортер (длина 3700мм, ширинов 150мм) | 15001 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16994 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S (Black) | 15150 |
| Оснащення для ЛЗ "Метформін-850мг" на TR130, с/н 318/02 | 19073 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16996 |
| Преобразователь частоти ESMD 551x2SFA | 14936 |
| Оснащення для ЛЗ "Метформін-1000мг" на TR130, с/н 318/02 | 19074 |
| Витяжное устройство DELI-75-15H/SP | 14726 |
| Система очистки воды MILLI-Q SYNTHESIS 230V/50Hz | 14912 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15497 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15501 |
| Системний блок Celeron 1.7GHz/256Mb DDR/HDD 20GB | 12608 |
| Джерело безперебійного живлення L GXT 2U 3000RT | 12793 |
| Автоматичний поляриметр моделі AUTOPOL II | 18738 |
| Шафа витяжна ШВ-2МРс-1,8 | 18612 |
| Джерело безперебійного живлення PowerWare, 91200 | 14634 |
| Портативний раманівський спектрометр TruScan | 17316 |
| Магнітна мішалка MULTISTIRRER 15 | 17153 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 19298 |
| Монітор TFT HP22 | 16787 |
| Вакуумно-нагнетаючий насос 220 вольт | 16964 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14761 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14821 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14881 |
| Принтер EPSON LX-300 в комплекті с кабелем | 14913 |
| Дистиляційний апарат К-350 | 14944 |
| Прилад ИРФ-454 БМ | 90161 |
| Ваги функциональные TX 3200 | 90166 |
| Принтер Epson LX-300+ | 10989 |
| Шафа управління до 5,5КВт (к прит.вент.сист.) | 14364 |
| Принадл.жидк.хромат. System Gold | 06542 |
| Монітор TFT17" Acer V173b Black 5ms | 15885 |
| Системи пробопідгот. | 07466 |
| Шафа сушильна | 08036 |

| | |
|--|-------|
| Принтер HP Laser Jet 6L с кабелем | 08218 |
| Монітор Samsung 19 syncMaster E1920NW TFT Black | 16461 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16749 |
| ПК HP Compaq 8000 Elite | 16785 |
| Рідинний хроматограф Agilent 1260 | 16830 |
| Шафа лабораторна витяжний 02-13.422 | 16899 |
| Дозатор Eppendorf Reference plus.одноканальний зі змінним об'ємом. 1000 - 10000 мкл | 18244 |
| Регістратор EL-USB-2-LCD + | 19299 |
| Кондиціонер настінний Mitsushito SMK 32 EIG | 17040 |
| Принтер | 17335 |
| Принтер А4 HP LaserJet | 16789 |
| Вакуумно-нагнетаючий насос 220 вольт | 16965 |
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17099 |
| Витяжна шафа ШВЛ-02 (1500x900x2200мм) | 17326 |
| Ваги електронні CPA 225 D (Sartorius) | 18170 |
| Принтер роздрукування даних YDP20-0CE "Sartorius" | 18168 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14878 |
| Прилад для визначення розпаду пігулок ERWEKA ZT322 | 17036 |
| Дренажний насос | 17043 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15463 |
| Принтер А4 HP LaserJet | 16788 |
| Сист.блок Celeron Dual-Core E3400 DDR II 2048 Mb, Угловой ротор F-34-6-38 | 16164 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14880 |
| Шафа управління до 5,5кВт (к прит.вент.сист.) | 14365 |
| Рідинний хроматограф Agilent 1260 | 16831 |
| Джерело безперебійного живлення CHLORIDE "ACTIVE" | 16833 |
| Шафа лабораторна витяжний 02-12.431 | 16900 |
| Комп'ютер Herron Zotac ZBOX (ZBOXSD-ID12-E) | 17104 |
| Магнітна мішалка MULTISTIRRER 15 | 17154 |
| Приточ.вентиляц.установка AHU A20 08QIZ | 14333 |
| Автоматичний рефрактометр Abbemat 500 | 17334 |
| ПК HP Compaq 8000 Elite | 16784 |
| Монітор TFT HP22 | 16786 |
| Шафа лабораторна витяжний 02-12.432 | 16898 |
| Резервуар 60 литров поліетиленовий | 14910 |
| Минерализатор К-424, 6-ти мест. в комп. с насосом | 14938 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15455 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16750 |
| Принтер KERN YKB-01 | 15334 |
| Монітор TFT Samsung 19 SyncMaster 943NW Black | 16166 |
| Джерело безперебійного живлення PW9120 6000VA | 14164 |
| Приточ.вениляц.установка AHU A20 10QIZ | 14334 |
| Монітор Samsung SyncMaster 740N TFT 17" | 14621 |
| Угловой ротор, модель F- 45-30-11, вкл. кришку | 15699 |
| Компактний матричний принтер RS-P25 | 15818 |
| Монітор Samsung 19 syncMaster E1920NW TFT Black | 16466 |
| Вентилятор VENT-160L | 13459 |
| ПК IQ E5200/1024/2*80 Gb/400W-1 | 15643 |
| Монітор TFT LG 17 Flatron L1734S Black (5ms) | 15644 |

| | |
|--|-------|
| Комплект для снятия электростатического заряда | 15819 |
| Принтер А4 HP LaserJet P1102 (CE651A) | 16379 |
| Монітор Samsung 19 syncMaster E1920NW TFT Black | 16467 |
| Шафа зберіг.хіміч.реактивів "Озон"1000x630x2000ШХ2 | 13458 |
| Система очистки воды ELIX 5 (5 л/час) 230V 50Hz | 14909 |
| Автом. модуль для санитизации с датчиком утечки | 14911 |
| Аналітичні ваги AX205 DeltaRange Mettler Toledo | 10950 |
| Аналітичні ваги AB204-S/A Mettler Toledo | 10952 |
| Системний блок FSC ScenicT,P-IV1.4 128Mb | 10968 |
| Вакумманометр VAP 5 с датчиком VSP 5 | 10153 |
| Принтер 911-017 (к весам KERN 770-60) | 12503 |
| Ротационний визкозиметр | 09029 |
| Автоматич титратор води с принт. | 08173 |
| Системний блок TEXAS SYSTEMS C1700 | 11841 |
| Вакуумний насос | 12185 |
| Матричний принтер RS-P42 для титратора DL38 | 12203 |
| Джерело безперебійного живлення L GXT 2U 2000RT | 12791 |
| Холодильник ARDO AY230 | 13140 |
| Термогігрограф-самописец с внешн.зондом | 10612 |
| Сист.блокTEXAS SYSTEMS Celeron 1.7 Ghz Office | 11529 |
| Компресор 25/185 | 10166 |
| Термогігрограф-самописец с внешн.зондом | 10611 |
| Лабораторний PH метр | 10854 |
| Принтер HP Desk Jet 980C Pro | 10971 |
| Системний блок Celeron 2.0GHz/256Mb DDR/HDD 40Gb | 13175 |
| Водяна баня GLS мод.1005 | 12180 |
| Системний блок Celeron 1.7GHz/256Mb DDR/HDD 40Gb | 12198 |
| Джерело безперебійного живлення L GXT 2U 3000RT | 12792 |
| Лабораторний PH метр | 10855 |
| Принтер Epson LX-300+ | 10988 |
| Принтер лазерний Canon LBP810 | 11650 |
| Джерело безперебійного живлення L GXT 2U 2000RT | 12790 |
| Системний блок Intel Pent.4 3.0G 256DDR | 13407 |
| Баня ультрозвукова об'єм 2,8л з лотком внутр.перф | 13537 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel2/ASUSi865G(WinXPprorus) | 13833 |
| Универс.титратор GET MET702 | 08174 |
| Стабилизатор LR2000 | 08694 |
| Принтер Sartorius YDP03-0 | 09536 |
| Вентилятор радіальн. ВЦ 4.75 N5 | 06127 |
| Ваги аналит.Е2-182А | 05796 |
| Ваги Scaltec SBC-41 | 09515 |
| Ваги Sartorius ME215P | 09531 |
| PH-метрв компл- датчик,прінтер | 09979 |
| Монітор Fujitsu-Siemens MCM151E 15"CRT | 10969 |
| Вентилятор ВЦ14-46 N3,15 | 11013 |
| Сист.блокTEXAS SYSTEMS Celeron 1.7 Ghz Office | 11530 |
| Локальний витяжний пристрій Kottermann | 11968 |
| Ручний гідравлічний прес 15 тонн | 12186 |

| | |
|--|-------|
| Джерело безпер.живлення PW9120-3000VA | 13092 |
| Комп'ютер Dell OptiPlex GX280SMT5 | 13655 |
| Термогігрограф-самописец с внеш.зондом | 10619 |
| Пристрій для сушки посуду ПЭ-2000 | 11058 |
| Сист.блокTEXAS SYSTEMS Celeron 1.7 Ghz Office | 11528 |
| Джерело безперебійного живлення PW9120-2000VA | 13095 |
| Монітор LG FT710 17" Flatron | 13176 |
| Принтер Laseryet5P | 07667 |
| Ваги Sartorius ME215P | 09532 |
| Тестер для визначення щільності сипучих продуктів: порошків, гранул та ін. | 19099 |
| Вентилятор ц/б амюм. ВЦ-75 N2.5 | 07664 |
| Ультрозвукова баня | 09031 |
| Ваги Scaltec SBC-52 | 09517 |
| Принтер Sartorius YDP03-0 | 09535 |
| Системний блок Texas Systems P III800/133/128/20GB | 10087 |
| Вентилятор центроб. рад.ВЦ4-75 | 07504 |
| Ультрозвукова ванна SONOREX Digitec DT 1028F | 18084 |
| Хроматограф тонкослойний Камаг | 09228 |
| Термогігрограф-самописец с внеш.зондом | 10613 |
| Комп'ютер Impression P+DID01/Win7Pro/клавіатура і миша Logitech МК 120 Desktop | 19122 |
| Прилад для тестування таблеток | 08711 |
| Системи для очистки буферів | 07465 |
| Прилад д/визнач.темп. плавл.В-545 | 08176 |
| Хроматограф SystemC Фирми Вескман | 07307 |
| Хроматограф жидкост. Alliance | 07966 |
| Рідинний хроматограф LC-2030 з детекторами спектро-фотометричним з діодною матрицею та рефрактометри | 19392 |
| Монитор CD Packard Bell 19.5 | 18973 |
| Комп'ютер everest Enterprise 7000/13-2100Win7/MS4/ | 17390 |
| Принтер роздрукування даних YDP20-0CE "Sartorius" | 18169 |
| Ваги електронні CPA 225 D (Sartorius) | 18171 |
| Монітор PK 19VS197D | 17398 |
| Газовий хроматограф GC-2010 Plus AF | 18939 |
| Комбинируваний PH-електрод InLab@Expert PRO | 15822 |
| Прилад для вимірювання вологості Testo 608-H1 | 16747 |
| Джерело безперебійного живлення CHLORIDE "ACTIVE" | 16832 |
| Системний блок ПК Core i3-540 | 16904 |
| Сигнальний пристрій для контролю перепадів тисків | 16906 |
| Вентилятор ВР 288-46-5 | 16700 |
| Вентилятор ВР 288-46-3 | 16702 |
| Манометр диференційний "Magnehelic" | 16617 |
| Запайщик настільний ШОВ 600 (з нержавіючого металу) | 17170 |
| Стерелізатор тунельн | 05049 |
| Автомат д/фасовки порош.антибіот. BOSCH-2 | 05431 |
| Пакувальний апарат HD 470 MS-89 для пакування в стерилізаційну упаковку | 18173 |
| Компресор вихр.мод. KB-05-6,5-TBЧ | 06062 |
| Ламінарний бокс 1800x1000x2475мм стаціонарний | 18146 |
| Компресор вихр.мод. KB-05-6,5-TBЧ | 06063 |

| | |
|--|-------|
| Мірник угл./ст. 250л | 05351 |
| Ємність н/ст на колесах 3416М | 08528 |
| Компресор вихр.мод. КВ-05-6,5-ТВЧ | 06064 |
| Лічильник аероз.частинок ROYCO HH200A | 09874 |
| Ваги Scaltex SBC-33 | 10460 |
| Мийна машина д/рез пробок ЕСТ-70 | 05190 |
| Центр.кондиціонер КТЦ2а-40 | 05378 |
| Принтер SPR-01 | 09530 |
| Шафа холодильна ШХТС-0,8 | 09355 |
| Принтер SPR-02 к весам Scaltex SBC-33 | 10462 |
| Ємність н/ст на колесах 3416М | 08527 |
| Принтер Scaltex SPR- 01(веси SBC41 | 09525 |
| Принтер SPR-01 | 09529 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13450 |
| Автомат мийки флакон АМФ-9 | 05575 |
| Ваги Scaltex SBC-41 | 09514 |
| Компресор вихр.мод. КВ-05-6,5-ТВЧ | 06065 |
| Термогігрометр ECOLOG | 12188 |
| Світлосигнальна колона 220V МТ5С3СLGRYG+MPZ-56С Вu | 16653 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16682 |
| Припливна установка WOLF KG 160 | 16697 |
| Вентилятор ВР 288-46 | 16699 |
| Запайщик настільний ШОВ 600 (з нержавіючого металу | 17169 |
| Холодильник NORD 271-010 | 16917 |
| Ваги електронні товарні JPS-6000 | 15224 |
| Миючий пилосос Puzzi 100 super *EU | 16432 |
| Вакуумний насос VT 4.40 | 16663 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16684 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16686 |
| Ваги електронні TE153S, ф-ми "Sartorius" | 17378 |
| Манометр диференційний "Magnehelic" | 16615 |
| Блок живлення ENODE (90452020) | 16690 |
| Процесор ENODE (90452010) | 16689 |
| Сигнальний пристрій для контролю перепадів тисків | 16905 |
| Пилосос з HEPA фільтром GM 80P 220-240В | 16238 |
| Манометр диференційний "Magnehelic" | 16618 |
| RS-485 сервер Ethernet | 16659 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16688 |
| Релейний модуль ENODE (90452050) | 16691 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16683 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16685 |
| Парозволожувач Condair ESCO 10 DR73-A2-10-8 | 16698 |
| Професійний миючий-хімчистка пилосос Soteco | 17323 |
| Каплевструйний принтер HITACHI PB-260E | 14539 |
| Сигнальний пристрій для контролю перепадів тисків | 16907 |
| Вентилятор ВР 288-46-2 | 16701 |
| Манометр диференційний "Magnehelic" | 16616 |
| Лічильник часток RNet II 510 (102596) | 16687 |
| Кондиціонер Panasonic CS/CU-YW12MKD | 18205 |
| Ваги платформні MW1S1-60FE-L, НГЗ 60 кг, дискретні | 17325 |

| | |
|---|-------|
| Принтер роздрукування даних до variv Sartorius, ф- | 17380 |
| Датчик перепаду тиску Magnehelic 2000-60 | 13451 |
| ТОС-аналізатор TOC-L CSH | 17069 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15777 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1753TR DVI (Black) | 15341 |
| Холодильник Горенье R-0907 BAV | 15407 |
| Запайщик настільний ШОВ 600 (з нержавіючого металу) | 17730 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15571 |
| Ємність 12786 D горловини 4 дюйма | 13603 |
| Ваги електронні PS 210/C/2 | 16169 |
| Принтер KAFKA SQ-S | 16195 |
| Аналоговий датчик перепаду тиску (100 ПА) | 15881 |
| РП1л-Т 1TC/10K1P-RS485-2И-ИПИ-Щ ПІД регулювач | 16948 |
| Адсорбційний осушувач повітря DehuTech 3500 L=2100 | 17228 |
| Ваги електронні TE153S, ф-ми "Sartorius" | 17379 |
| Принтер роздрукування даних до variv Sartorius, ф- | 17381 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1753TR DVI (Black) | 15340 |
| Диференційний манометр "Magnehelic", Серія 2000 | 15780 |
| Конвеєр прямой цепной (длина1200мм, висота900-980) | 15908 |
| Компл.формат.деталей к машине Zeta G (флак.25мл.) | 16207 |
| Душева кабіна с піддоном | 14432 |
| Конвеєр прямой цепной (длина1260мм, висота900-980) | 15907 |
| Запайщик настільний ШОВ 600 (з нержавіючого металу) | 17168 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15776 |
| Диференційний манометр "Magnehelic", Серія 2000 | 15779 |
| Ємність 12786 D горловини 6 дюйма | 13596 |
| Комплект форматних деталей к машине MD150(фл.25мл) | 16206 |
| Диференційний манометр "Magnehelic" | 15570 |
| Мотор MVF20025 HP0, 25F.B14DMAL11-50/60Hz | 14954 |
| Ємність 12786 D горловини 6 дюйма | 13597 |
| Комп.форм.деталей машине HYDRA 1000-9-A(флак.25мл) | 16208 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 09868 |
| Ємність н/ст на колесах 3416M | 08525 |
| Електр.регулятор ECL 300 | 11771 |
| Електр.регулятор ECL 300 | 11774 |
| Ємність 12786 D горловини 6 дюйма | 13598 |
| Електр.регулятор ECL 300 | 11772 |
| Ємність н/ст на колесах 3416M | 08324 |
| Ємність н/ст на колесах 3416M | 08526 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 09869 |
| Електр.регулятор ECL 300 | 11773 |
| Аналітичні ваги AB204-S/A Mettler Toledo | 10951 |
| Стеллаж н.ст | 10920 |
| Насос UPS 50-180F | 11279 |
| Компресор вихр.мод. KB-05-6,5-ТВЧ | 06058 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 09865 |
| Компресор вихр.мод. KB-05-6,5-ТВЧ | 06061 |
| Апарат д/повітр.терм. ГПДТ 840 | 07990 |

| | |
|--|-------|
| Ел.ваги влж.ЕВРТЕРМ с принтером | 08175 |
| Фільтротримач ДФ-НС-600 | 09866 |
| Кондиціонер NS-18АНВ / NU-18АНВ | 18772 |
| Блок управління | 13539 |
| Ємність н/ст на колесах 3416М | 08323 |
| Двухдорожечний транспортер N1 | 06121 |
| Вентилятор ВЦ 14-46 N5 ВР-1 | 08133 |
| Ваги СВП_50-5 електр | 09004 |
| Ванна ВСМС-63 н/ж | 07991 |
| Прилад д/визнач.темп. PS6V-44/2.16 | 08193 |
| Ємність передв.350л візок | 08247 |
| Ємність передв.350л візок | 08248 |
| Компресор вихр.мод. KB-05-6,5-ТВЧ | 06060 |
| Компресор вихр.мод. KB-05-6,5-ТВЧ | 06053 |
| Щит автоматики "Аеро Е15Д-4-15ПРН-0.4П-5В-ЧП" | 18954 |
| Кондиціонер NS-18АНВ / NU-18АНВ | 18774 |
| Вакуум-насос ВВН1-12 водокольцевий | 07252 |
| Вентустановка В-16-3 (вент.Ц4-75 5 | 07446 |
| Компресор вихр.мод. KB-05-6,5-ТВЧ | 06059 |
| Припливна установка SPS-3-(50)-Р | 18951 |
| Кондиціонер NS-18АНВ / NU-18АНВ | 18773 |
| Кондиціонер NS-18АНВ / NU-18АНВ | 18771 |
| Пакувальний апарат HD 470 MS-89 для пакування в стерилізаційну упаковку | 18172 |
| Ламінарний бокс 1800x1000x2475мм стаціонарний | 18147 |
| Посудомийна машина вбуд. Electrolux ESL94201LO | 19005 |
| Міючий пилосос Puzzi 100 super *EU | 16163 |
| Запайщик настільний ШОВ 600 (з нержавіючого металу | 17111 |
| Пилосос з НЕРА фільтром GM 80P 220-240В | 16397 |
| Дренаж.погружний насос д/брудної водиGXVM40 (УМФ) | 16388 |
| Насосна установка JP5(46711202) | 16647 |
| pH-метр pH-301 (УМФ) | 16766 |
| Регулятор Р-25-1 | 90060 |
| Регулятор Р-25-1 | 90062 |
| Регулятор Р-25-1.1 | 90085 |
| Прилад КСД-2-003 | 90278 |
| МЭО 250/25-0.25р | 90284 |
| Модульний тепловий пункт 1 МВт | 18279 |
| Автоматика до парового котла ШК-2 | 05316 |
| Економайзер ЭП2-236 с хорстом | 05329 |
| Насос К 80-50-200 (УМФ) | 03575 |
| Сепаратор К-182482 | 04083 |
| Компресор Atlas Copco GA-22 з ресивером (пр.Перемоги,120) | 18966 |
| Насос консольний К 20/30 (УМФ) | 05608 |
| Насос конс.одноступ. К 80-50-200 | 05754 |
| Випарник шифру | 05925 |
| Насос моноблочний Calpeda NM 80/16BE | 19432 |
| Тепловізор Testo 876 з акумулятором 2400 mAr, блоком живлення, USB інтерфейсом, гарнітурою для голос | 18187 |
| Настільно-сверлильн. станок | 00525 |
| Сепаратор д/пост.про дувки котлів | 01474 |

| | |
|--|-------|
| Сборник | 03121 |
| Випрямляч зварювальний ВД-306 (УМФ) | 05048 |
| Агрегат ЦВК 4/112 з ел.дв.4АМ180С (УМФ) | 05474 |
| Насос консольний К 20/30 (УМФ) | 05488 |
| Холодильник Снежинка | 05620 |
| Фільтр натрийкатіон. (УМФ) | 07130 |
| Теплообмінник кожухотрубчатий 400ТНВ-0,6-М9/25-1-1 | 16822 |
| Випрямляч зварювальний ВД-306 УЗ | 04964 |
| Натрий-катіонітовий фільтрД1500мм | 05322 |
| Котел ДЕ-10-14-225ГМ | 05347 |
| Насос консольний К 20/30 (УМФ) | 05493 |
| Електрокалорифер (УМФ) | 07701 |
| Котел електричний (УМФ) | 08005 |
| Насос консольний К 20/30 (УМФ) | 07274 |
| Агрегат ел.насосний Х65-50-125Д-С | 06071 |
| Економайзер (УМФ) | 07114 |
| Фільтр натрийкатіон (УМФ) | 07118 |
| Насос ц/б консольн. К 45/30 | 06001 |
| Центроб.насос ЗМСГ - 10х7 с ел.дв. | 03509 |
| Ц/б насос 2К-6 (2к-20/30а) | 03897 |
| Вентилятор ВДН-10У 1000лев | 04183 |
| Насос КМ 90/55а | 05242 |
| Паровий котел ДКВР10-13-250 | 06440 |
| Станок настільний сверлильний | 07104 |
| Фільтр натрийкатіон. (УМФ) | 07131 |
| Охолоджувач пари (УМФ) | 07141 |
| Система фільтр.умягч води SB-56-Т (УМФ) | 08877 |
| Ц/б насос ЗКМ-6 | 05085 |
| Економайзер ЭП2-236 с хорстом | 05330 |
| Котел ДЕ-10-14-225ГМ | 05346 |
| Щит КЩ (УМФ) | 07111 |
| Деаратор (УМФ) | 07113 |
| Фільтр натрийкатіон (УМФ) | 07119 |
| Вентилятор ВД-8 (УМФ) | 07133 |
| Колонка деаратора | 08681 |
| Насос дозатор НД-1.0 -63/16к-14в | 07910 |
| Сходи пересувні з видв.люлькою | 07405 |
| Насос центробіжний ЦВК-4/112элдв (УМФ) | 07602 |
| Холодильник на лінію відбора проб | 09447 |
| Насос центробіжний ЦВК-4/112элдв (УМФ) | 07601 |
| Вентилятор ДН-10 без ел.двигуна. | 07665 |
| Насос ц/б вихревий ЦВК-4/112 (ССМ) | 05549 |
| Земник двухзахватный универсальный "Hazet"1784N-42 | 19052 |
| Течошукач "Варта 5-03" | 17930 |
| Економайзер (УМФ) | 07115 |
| Солерозчинник (УМФ) | 07127 |
| МГД резонатор с системой индикации | 13592 |
| Принтер Epson LX-300+ | 10311 |
| Верстак двухтумбовый | 11593 |
| Верстак безтумбовый | 11726 |
| Насос MVI 810 2/25/V/3-400-50-2 | 12212 |

| | |
|---|-------|
| Системний блок Celeron 1.7GHz/256Mb DDR/HDD 40Gb | 12991 |
| Насос Grundfos SP30-14 MS 6000 13/0kW | 13856 |
| Насос НД 1,0-100/10 Д14А дв.0,25/1500 АИР63А4 (ССМ) | 13891 |
| Моноблочний ц/б насос НМ50/16BEV ,400/690/50 (ССМ) | 13299 |
| Запобіжник д100 з електроприводом | 12488 |
| Холодильник відбора проб | 09415 |
| Щит для приладів КІПіА | 09569 |
| Барометр БАММ-1 | 08183 |
| Насос ц/б АХ-80-160 СП | 07678 |
| Паровий водопідігр. ПП2-6-2-11 | 07797 |
| Расходомер с электрическим выходом | 10208 |
| Принтер лазерний Canon LBP810 | 11649 |
| Верстак безтумбовий | 11728 |
| Телефонний апарат GIGASET 4000 Comfort | 12004 |
| Насос КМ 65-60-160 с эл.дв.5,5/3000 4АМА100 | 13135 |
| Насос АЦНС 3-120 | 09934 |
| Насос агрегатний КМ20-30(65-50-160) | 09666 |
| Економайзер до паров. кот.ДКВР10-13 | 06439 |
| Телевізор Славутич Ц-208 | 07033 |
| Щит КЩ (УМФ) | 07112 |
| Вентилятор ВД-8 (УМФ) | 07132 |
| Котел ДКВР4 (УМФ) | 07134 |
| Охолоджувач випара ОВА-2 | 13149 |
| Радіотелефон Siemens Gigaset S100 Espresso | 13347 |
| Підогрівач пароводяний ПП2-6-2ІІ | 14373 |
| Верстак двухтумбовий | 11725 |
| Кондиціонер Samsung SH 09ZS8 | 13078 |
| Насос TOP-S 65/13 з фільтр.проточним 2 1/2 | 11656 |
| Верстак безтумбовий | 11727 |
| Насос МХН-405 Е | 12031 |
| Насос МНХ 205 Е (ССМ) | 13928 |
| Холодильник відбора проб | 09401 |
| Насос PLM-2-40/110 | 09597 |
| Насос агрегатний КМ20-30(65-50-160) | 09853 |
| Насос агрегатний КМ80-50-200 | 10196 |
| Принтер Epson LX-300+ | 10309 |
| Сборник вертикальний V=1000 | 07194 |
| Електрошафа | 09568 |
| Расходомер с электрическим выходом | 10207 |
| Моноблочний ц/б насос НМ50/16BEV ,400/690/50 (ССМ) | 13300 |
| Насос TOP-S 30/7 DM | 13950 |
| Насос NC 50-120/280 | 14061 |
| Газовий лічильник (УМФ) | 07117 |
| Бак для конденсата н/ж V=6300 л (УМФ) | 07121 |
| Котел ДКВР4 (УМФ) | 07135 |
| Випарник шифру 600ИН-1-1,0 | 05951 |
| Бойлер 40 л (пр.Перемоги,120) | 17764 |
| Сборник | 03120 |
| Вентилятор ВДН-10 | 04475 |
| Насос КМ90/55а | 05084 |

| | |
|--|-------|
| Насос КМ 90/55а | 05243 |
| Натрий-катіонітовий фільтрД1500мм | 05320 |
| Гидроакумулятор MAXIVAREN CE200 (УМФ) | 14946 |
| Насос монобл.гориз.багатоступ. МНХ402Е V230/400/50 | 13329 |
| Портативная лаборатория Photometer DT-11 | 10209 |
| Насос SM 98-5 | 12195 |
| Насос 65WR 30/32 | 12336 |
| Насос МХV 25-212(F) | 15054 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15464 |
| Підсистема обліку енергоносіїв | 14134 |
| Садова помпа JP Basic ЗРТ (CCM) | 14131 |
| Фільтр ФиПа 1-1,0-06 | 14670 |
| Моноблочний гориз. багатоступінчатий насос МХН1603 | 15164 |
| Насос СВ40 | 16242 |
| Насос WILO-STAR-RS25/6 (CCM) | 15845 |
| Кондиціонер Mitsubishi SRK 28 HJ | 15847 |
| Джерело постійного живлення APC Smart-UPS SC420Va | 16096 |
| рН-метр рН-301 | 16765 |
| Фильтр Honeywell F76S 1 1/4 | 15351 |
| Автомат обратной промивки Z11S-A | 15353 |
| Насос монобл. горизонт. багатост.МХНМ 202Е 230/50 | 15447 |
| Циркуляційний насос WILO TOP-S 100/10 DM PN10 | 16981 |
| Прилад КСД-2-003 (0-400)м2 | 90017 |
| Прилад КСД-2-003-0- 16 | 90021 |
| МЭО 250/25-0.25р | 90057 |
| Регулятор Р-25-1 | 90059 |
| Прилад КСД-2-003 | 90277 |
| Пристрій Изодром-УМ1 | 16188 |
| Насос монобл. горизонт. багатост.МХН 202Е 230/400 | 15321 |
| Насос монобл. горизонт. багатост.МХН 202Е 230/400 | 15322 |
| Моноблочний гориз. багатост. насос МХН 205Е | 15358 |
| Разширюв. мембранний бак MAXIVAREN V=300 (CCM) | 14006 |
| Дифманометр ДСС-711 | 90031 |
| Сигнализатор ЕСП-50 | 90611 |
| Манометр ДСП4СТ-М1 | 90759 |
| Витратомір 655СМСН456 ULTRAFLOW54 gr 40,0 DN80x300, 2,5 м кабель (пр.Перемоги,120) | 19066 |
| Котел твердопаливний MAXPELL DUO 420 (пр.Чистяківський 7/33, корп.5) | 19060 |
| МЭО 250/25-0.25р | 90283 |
| Течошукач "Варта 5-03" (пр.Перемоги,120) | 18241 |
| Пристрій Изодром-УМ1 | 17130 |
| Пристрій Изодром-УМ1 | 17131 |
| HD 6/15 С апарат вт б/нагр+рюкзак | 17339 |
| Фильтр Honeywell F76S 1 1/4 | 15352 |
| Автомат обратной промивки Z11S-A | 15354 |
| Насос монобл. горизонт. багатост.МХН 202Е 230/400 | 15428 |
| Прилад КСД-2-054 (0-8т.ч) | 90015 |
| Мост КСМ-3П модель 1800 гр.21 | 90033 |

| | |
|--|-------|
| ЕлектропарогенераторАПВЭ80/60 насос.станц.РQ90(УМФ) | 14156 |
| Насос NM 40/20 CE | 14186 |
| Насос "ГНОМ10-10" (сталь) 220В з поплавцем (УМФ) | 17085 |
| Стабілізатор напругиСНПТО-2птс,Увх170-265(Чистяків | 17302 |
| Гидроакумулятор MAXIVAREN CE300 | 14947 |
| Щит керування парового котла ДКВР 4/13 (пр.Перемоги) | 17245 |
| Ц/б насос 2К-6 (2к-20/30а) | 03896 |
| Вентилятор ВДН-10У 1000лев | 04182 |
| Ц/б насос 2К-20/30 (ССМ) | 04196 |
| Вузол сб. конденсата -сборник гор. | 04965 |
| Автоматика до парового котла ШК-2 | 05317 |
| Натрий-катінітовий фільтрД1500мм | 05321 |
| Мост самопиш.автом. КСМ-4 | 90027 |
| Прилад МЭО-100/25-0. 25 | 90055 |
| Прилад КСМ-4 | 90234 |
| Прилад КСД-3 | 90539 |
| Пристрій Изодром-УМ1 | 17129 |
| Водяний підігрівач повітря трубчатий ВППТ - 27/1,4 | 17074 |
| Пристрій Изодром-УМ1 | 17132 |
| Насос Etanorm G032-250 G11 з двигуном | 17155 |
| Прилад Р-25 | 90053 |
| Насос циркулярний NC 80-120/360V.400/50 | 16583 |
| Лічильник холодної води трубний фланцевий | 16405 |
| Насос моноблочний багатоступінчатий гориз. МХНМ 20 | 16455 |
| Насос вихревий ВКС2/26 (УМФ) | 05784 |
| МХНМ 203 Е V230/50 моноблочний гориз.багатоступінч | 15841 |
| Насос КР250-А-1 (10 м кабеля) | 15842 |
| Насос ц/б консольн. К 45/30 | 06000 |
| Димосос ДН-9 (УМФ) | 07138 |
| Охолоджувач пари (УМФ) | 07142 |
| Силовий розподільний пункт (УМФ) | 07151 |
| Насос НД1.0-63.16 | 08683 |
| Трансформатор звароч СТШ-250 У2 | 09171 |
| Насос агрегатний КМ20-30(65-50-160) | 09854 |
| Прилад КСД-3 | 90541 |
| Манометр ДСП4СТ-М1 | 90760 |
| Прилад КСД-3 | 90540 |
| Насос SP 30-14 | 14983 |
| Циркуляційний насос NC 80-120/360 V 400/50 | 15287 |
| Насос SM 95-5 | 15338 |
| Насос моноблочний центробіж. NM 80/16BEV400/690/50 | 15785 |
| Лічильник горячей води турб. фланцевий DN 65 | 15846 |
| Одноступенчатий насос WILO IL 100/150-15/2 | 16692 |
| Регулятор Р-25-1.1 | 90084 |
| Холодильник ATLANT МХМ-2826-90 | 16897 |
| Регулятор обертів електро двигуна електронний FR- | 16951 |
| Кондиціонер GREE GJCM12A2NE1KA | 17037 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15474 |

| | |
|---|-------|
| Циркуляційний насос NC50-120/280 V 400/50 | 14949 |
| Ручний іспитальний насос RP50 | 15290 |
| Телефонний апарат GIGASET 4000 Comfort | 12005 |
| Насос NM 65/200 AE (22 кВт)(пер.Чистяківський7/33) | 13927 |
| Точеискатель "Варта 5-03" | 14435 |
| Прилад КСД-3 | 90014 |
| Дифманометр ДСС-711 | 90032 |
| Регулятор Р-25-1 | 90061 |
| МЭО 250/25-0.25р | 90285 |
| Манометр ДСП4СТ-М1 | 90758 |
| Обчислювач 602C00000B8456 MULTICAL 602; 3-5-458-458 (пр.Перемоги,120) | 19065 |
| Насос моноблочний Calpeda NM 80/16BE | 17110 |
| Бойлер 40 л (пр.Перемоги,120) | 17294 |
| Лічильник водиWP-Дунаміс50/150(гарячої)пр.Перемоги | 17236 |
| Прилад КСД-2-054 (0-8т.ч) | 90016 |
| Прилад КСД-2-003/613 | 90018 |
| Прилад МЭО-100/25- 0.25 | 90056 |
| Манометр ДСП4СТ-М1 | 90058 |
| Прилад КСД-2-003 | 90275 |
| Шафа АВР металева напольного монтажу 2000x800x400(маса0,050) | 18857 |
| Трансформатор струму ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/10P-10/15-150/5 16кА | 18548 |
| Цифрові вимірювальні кліщі UNI-T 1204A | 19338 |
| Шафа АВР металева напольного монтажу 2000x800x400(маса0,050) | 18856 |
| Вимикач автоматичний номінальний струм 800А триполюсний | 18858 |
| Автомат.система комерч.учета електроенергии(АСКОЕ) | 15645 |
| Ячейка 1 Распредуст. 10кв.ТП-341 | 06274 |
| Трансформ.силовий ТМ-1000-10/04 | 03666 |
| Електролічильник SL7000 Smart 3-фаз 5(10) А (SL761 | 16646 |
| Щиток розподільний з ввідним автоматичним вимикачем 250А і лінійними 13 шт | 17798 |
| Холодильник Норд-431 | 03595 |
| Прилад контролю температури РТС | 15080 |
| Трансформ. ТОЛ-СЭЩ-10-11 0.5/10P-10/15-100/5 10кА | 14895 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15503 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15495 |
| Радіотелефон Siemens Gigaset S1 Espresso | 13396 |
| Пульт експлуатаційного обслуговування (прилад) | 14141 |
| Електролічильник SL7000 Smart 3-фаз 5(10) А (SL761 | 16644 |
| Електролічильник SL7000 Smart 3-фаз 5(10) А (SL761 | 16645 |
| Прилад контролю температури РТС | 15079 |
| Пункт розпод.ПР-11 РП-100-5-20 | 09984 |
| Кондиціонер настінного типу PANASONIC | 14851 |
| Трансформ. ТОЛ-СЭЩ-10-11 0.5/10P-10/15-100/5 10кА | 14896 |
| Ліфт грузов.г/п500кг р/н 87 | 05943 |
| Трансформатор ТМ-400 (ЦМФ) | 07152 |
| Ячейка 7 ТП-341 | 06273 |

| | |
|---|-------|
| Ячейка 3 ТП-242 | 06282 |
| Ячейка 4 ТП-341 | 06283 |
| Принтер HPLJ 6L | 08676 |
| Точильно-шліфувальний станок | 07605 |
| Вентилятор ВКР-6-11000м | 11311 |
| Телефонний апарат GIGASET 4000 Comfort | 11999 |
| Пункт розпод.силов. СУ-9543-11 (ЦМФ) | 07160 |
| Таль електрична | 07599 |
| Щит низкої напруги ТП-242 | 06272 |
| Ячейка 6 ТП-341 | 06278 |
| Ячейка 5 ТП-242 | 06289 |
| Щит низкої напруги ТП-341 | 06304 |
| Вимірювач частоти ИЧПС | 09555 |
| Вентилятор CA250-Vo | 08697 |
| Агрегат пилоуловлювачий АП-900 дв.2,2/3000 | 09699 |
| Дизельний генератор GUCBIR GJR220 (пер.Чистяковский,7/33) | 19044 |
| Телефон Gigaset S1 | 13934 |
| Пункт розпод.ПР-11 РП-101-5-20 | 09985 |
| Мініелектростанція | 10152 |
| Установка конденсаторная УКМ-58-0.4-337-67-У3 | 10457 |
| Вентилятор ВО6-300 | 09006 |
| Дизельний генератор GUCBIR GJR220 (пр.Перемоги,120) | 19043 |
| Ліфт грузовий р/н 1815 | 01591 |
| Ліфт грузовий 1000кг р/н 9371 | 02771 |
| Трансформатор ТМ 320/10 (ЦМФ) | 07163 |
| Пункт розпод.силов. СУ-9543-11 (ЦМФ) | 07162 |
| Ячейка 2 ТП-341 | 06275 |
| Ячейка 1 Распредуст. 10кв.ТП-242 | 06281 |
| Ячейка 6 ТП-242 | 06284 |
| Пункт розподільний силовий (ЦМФ) | 07156 |
| Пункт розпод.силов. СУ-9543-11 (ЦМФ) | 07161 |
| Трансформ.3-х фазний 2-х обмоточн. | 06261 |
| Ячейка 5 ТП-341 | 06277 |
| Ячейка 8 ТП-341 | 06290 |
| Ячейка 4 ТП-242 | 06288 |
| Ліфт грузовий р/н 6651 | 01334 |
| Ліфт грузовий 1000кг к.20 р/н 4698 | 02770 |
| Настільношверильний станок | 02814 |
| Дизельний генератор GUCBIR GJW550 (вул.Саксаганского,139) | 19042 |
| Ячейка 10 ТП-341 | 06280 |
| Пункт розподільний силовий (ЦМФ) | 07149 |
| Ячейка 3 ТП-341 | 06276 |
| Ячейка 2 ТП-242 | 06287 |
| Ячейка 9 ТП-341 | 06279 |
| Ліфт грузовий г/п100 /к.9 р/н 443/ | 02137 |
| Щиток розподільний з ввідним рубильником 400А і лінійними 10 шт | 17799 |
| Трансформатор струму ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/10P-10/15-150/5 16кА | 18546 |
| Трансформатор струму ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/10P-10/15-150/5 16кА | 18547 |

| | |
|--|-------|
| Трансформатор струму ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/10P-10/15-150/5 16кА | 18549 |
| Цифрові вимірювальні кліщі UNI-T 1204A | 19337 |
| Шумовиброизмеритель (техн.безоп.) | 05637 |
| Системний блок ADVANTIS DT8rx2 | 14743 |
| Микромановакумметр цифровой МЦ-1Д кл.0,6 | 13428 |
| Минитермометр электронный с коллектором | 13429 |
| 3-х канал.установка пневмат.УП124АС(с 3 ротаметр.) | 13380 |
| Холодильник НОРД ДХ 224-7-020 | 12384 |
| Джерело безперебійного живлення GXT 2U 3000RT | 13381 |
| Шумомер интергрирующий прецизионный (з КД35) | 11801 |
| Пробоотборник "Тайфу н" | 08502 |
| Портативный газоанализатор аммиака 342ЭХ08 | 09858 |
| Анализатор Флюорат 02 -3М | 08933 |
| Прилад для вимірювання швидкості ИС1-1 | 09576 |
| Пробоотборник Тайфун | 07778 |
| Пробоотборник аспирационный "Тайфун" P20-2 МС | 14862 |
| Микроманометр ММЦ-200 | 13423 |
| Лабораторный pH/mV-метр SARTORIUS PB-11-P10 | 13699 |
| Сушильный шкаф СНОЛ 58/350 | 14966 |
| Подъемно-поворотный витяжний пристрій KUA-V-2H/S | 14461 |
| Пробоотборник аспирационный "Тайфун" P20-2 МС | 14863 |
| Водяна баня TW8 в комплекте с откидной крышкой | 15050 |
| Ваги SBC-32 | 09516 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14754 |
| Прилад 10-117 /люксометр/ | 90131 |
| Эксплозиметр ЭТХ-1 | 90307 |
| Прилад КФК-3 | 90133 |
| Універсальна машина VIBRAMAX 100 з унів.платформ. | 13543 |
| Холодильник Норд-431 | 03632 |
| Системний блок Intel Celeron 2.0/ 256DDR/WD40GB | 13414 |
| Принтер EPSON LX-300с кабелем д/подкл.(к инв12920) | 12921 |
| Системний блок Celeron 1.7 GHz/256Mb DDR/HDD 40Gb | 12955 |
| Ноутбук Fujitsu-Siemens Amslo V2000 15" TFT/Ce1M | 13566 |
| Монітор 17" NEC MultiSync FE791SB | 13744 |
| Галогеновий аналізат влажности | 07715 |
| Монітор LG TFT 1520B 15" | 13194 |
| Системний блок Dell OptiPlex GX170L Pentium4 2.8 | 13516 |
| Монітор LG 17" Flatron L1732S Black | 14078 |
| Системний блок AdvantisDT8rx(WindowsXP ProfRusSp2) | 14087 |
| Системний блок ADVANTIS DT8rx2 | 14908 |
| Принтер Citizen портативний | 14260 |
| Вентилятор ВЦ14-46 с эл.дв.5.5.квт | 08150 |
| Джерело безперебійного живлення PW 9120 2000VA | 14698 |
| Монітор Samsung 15"TFT 151S | 12160 |
| Ультразвукова баня, об'єм 4,25л | 12162 |
| Установка для ТФЕ на16 позиций(манифолд) | 14665 |
| Кондиціонер KELON AS 18 | 14707 |

| | |
|---|-------|
| Системний блок Celeron 1.7GHz/256Mb DDR/HDD 20GB | 12614 |
| Комп'ютер Dell OptiPlex SX270USSF Pentium | 13178 |
| Системний блок Celeron 1.7GHz/256Mb DDR/HDD 20GB | 12611 |
| Ноутбук Fujitsu-Siemens Amslo V2000 15" TFT/Ce1M | 13563 |
| Хіміч.витяжна шафа WCS-2 | 07724 |
| Принтер цветнойHP660 | 07913 |
| Вібрац.ситов.прилад Аналізет3 ПРО | 09238 |
| Ваги Sartorius ME215P | 09533 |
| Вихревий змішувач | 09663 |
| Термометр одноканал. с встр.принт. | 09036 |
| Стабілізатор 4кв | 08304 |
| Кабіна душова KNS80 /175 | 09196 |
| Центральний секційний кондиціонер AT4 | 09432 |
| Системний блок Celeron 2.0 /Asus P4BP-MX/256 | 13325 |
| Принтер Canon LBP-810 | 11818 |
| Кондиціонер HAIER HSU-12RD03 | 12698 |
| Насос вакуумний DSB4 | 05859 |
| Ваги Sartorius BP3100S | 09534 |
| Насос діафрагмений N 86 КТ.18, вакуумний, нагнітальний, 6 л/хв, хв. до 160 мбар абс., макс. 2,4 Бар | 19464 |
| Шафа витягова ШВБ-К/1Шк1Взм 1200x750x2400h | 19176 |
| Джерело безперебійного живлення OMNISMART1400 | 08685 |
| Ваги лаборат.мод AM- 500A | 07707 |
| Вентилятор ц/б пром. ВЦ14-46 | 07622 |
| Термостат ECO E 15 S LAUDA , виробництва LAUDA Dr.R.Wobser GmbH & CO.KO | 19437 |
| Комп`ютер everest Enterprise 7000/13-2100Win7/MS4/ | 17639 |
| Вентилятор каналний WKO-18 | 18652 |
| Вентилятор каналний WKO-18 | 18654 |
| Вентилятор каналний WKO-18 | 18684 |
| Регулятор швидкості обертання | 18683 |
| Кондиціонер Panasonic S-F34DTE5U-B34DBE5 с пультом | 18532 |
| Автосамплер для газового хроматографу Agilent 6890 | 18934 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19025 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19033 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19036 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19039 |
| Шафа витягова ШВБ-Ф/СА-Г 900x750x1950h | 19177 |
| Аплікатор для ТШХ | 19472 |
| Комп.полуавт.маш.для розф.в капс. | 07789 |
| Ультрозвукова баня | 07914 |
| Джерело безперебійного живлення | 08305 |
| Мешалка лабораторная PX-OS 2000 | 09034 |
| Прилад д/стерилізац. тестування | 05752 |
| Фильтровая уст-ка 6-ти местная | 05753 |
| Регулятор швидкості обертання | 18677 |
| Приточна установка внутрішнього підлогового виконання фірми СІС Jan Hrebec L = 18230 м3 / ч П1-ЛАБ | 18615 |

| | |
|---|-------|
| Кондиціонер Panasonic S-F34DTE5U-B34DBE5 с пультом | 18533 |
| Принтер друкування даних YDP20-0CE, фірми "Sartorius", Німеччина | 19101 |
| Прилад для визначення розчинності пігулок ERWEKA DT 1614 | 19048 |
| Фільтротримач наливний Filtrovac DH 47 PNL M1л | 19015 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19040 |
| Фільтротримач наливний Filtrovac DH 47 PNL M1л | 19014 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19026 |
| Проектор NEC L51WG | 19083 |
| Вентилятор каналний WKp-2-T-1270 | 18657 |
| Кондиціонер Panasonic S-F34DTE5U-B34DBE5 с пультом | 18534 |
| Регулятор швидкості обертання | 18675 |
| Регулятор швидкості обертання | 18678 |
| Регулятор швидкості обертання | 18682 |
| Компресорно-конденсаторний блок ACM Kalte Klima SMAEY 262 (Qx=250 кВт) | 18613 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19029 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19037 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19038 |
| Джерело постійного живлення Eaton Power Ware 9130 (3000VA) | 19022 |
| Вентилятор каналний WKp-7-T-1330 | 18686 |
| Регулятор швидкості обертання | 18674 |
| Регулятор швидкості обертання | 18680 |
| Компаратор "Sartorius" модель CCE6 | 19100 |
| Кондиціонер Panasonic CS-7EPKDW/CUE7PKD (пр.Победы,120 ДЦ) | 18781 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19027 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19030 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19034 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19035 |
| Рідинний хроматограф LC-2030 з детекторами спектрофотометричним з діодною матрицею та DECADE II | 18965 |
| Насос діафрагмений N 86 КТ.18, вакуумний, нагнітальний, 6 л/хв, хв. до 160 мбар абс., макс. 2,4 Бар | 19460 |
| Вентилятор каналний WKp-7-T-1330 | 18687 |
| Електрошафа сушильн. СНОЛ-3.5 | 07637 |
| Нью-скетч 1218Д | 08597 |
| Термометр одноканал. с встр.принт. | 09039 |
| Вентилятор центробіж ВЦ4-75 | 07333 |
| Принтер Sartorius YDP03 | 09538 |
| Пропелерная мешалка из лит.железа | 09035 |
| Вентилятор каналний WKO-18 | 18653 |
| Вентилятор каналний WKp-4-T-1310 | 18655 |
| Регулятор швидкості обертання | 18679 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19028 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19031 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19032 |
| Джерело постійного живлення Eaton Power Ware 9130 (3000VA) | 19020 |
| Струшувач SA8 Vortex-mixer | 19090 |
| РН метр 713 | 09567 |

| | |
|---|-------|
| Принтер д/титратора по Фишеру | 08592 |
| Принтер лазерний Canon LBP 810 с каб.1,8м Bitronic | 11482 |
| Блок ламінарний | 07709 |
| Аналіт.веси станд.ур | 07713 |
| Джерело безперебійного живлення | 08601 |
| Планетарний млин Pulverisette 6 classic в комплекті | 17905 |
| Камера для імуноблоту TV400-EBK Maxi Electroblotte | 17112 |
| Термометр одноканал. с встр.принт. | 09038 |
| сканер цветной PAGE HR | 08596 |
| Монітор LG 17" Flatron L1732S Black | 14077 |
| Принтер з кабелем | 15072 |
| Системний блок Delfics Intel Celeron 2/66/256/533 | 13976 |
| Лампа настільная со встроеной лупой | 13730 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13768 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13783 |
| Ноутбук HP Compaq 6715b 15.4" Turion2X 1.8 XP Pro | 15346 |
| Принтер фірми "Sartorius" (к инв.12971) | 12972 |
| Принтер Sartorius YDP03 | 09537 |
| Механічний змішувач RZR2020 | 12684 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13773 |
| Монітор WiewVE510s (15")LCD | 14676 |
| Монітор LG TFT 1520B 15" | 13195 |
| Ваги портативные SCALTEC до 1200г | 10155 |
| Холодильник KGS-39 X 60 BOSH | 14426 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13767 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13784 |
| Монітор LG 17" Flatron L1732S Black | 14076 |
| Монітор LG 1752S-B TFT 17" | 14416 |
| Магнітна мішалка AMI4 на чотири місця з підсвіткою | 15073 |
| Дистиллятор металевий с резервуаром GFL 2012 | 14606 |
| Лаборатор.муфельная печь L5/11/P320 с витяж.трубой | 14668 |
| Системний блок ADVANTIS DT8rx2 | 14742 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14755 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14756 |
| Комп'ютер MedalistXCEL Cel 2.66/512Mb/80Gb | 13770 |
| Компресор DARI Smart 25 1,5 кВ 8 бар вх230/вих160 | 13512 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13205 |
| Ваги индустриальные электронные 120 кг KERN | 15103 |
| Холодильник Electrolux ERE 39350 (без мороз. камер | 16071 |
| Кондиціонер Toshiba RAS-18GKHP-ES/18GAN-ES | 16205 |
| Сплит система каналного типа LG B18LH (внутренний | 15849 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15470 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15473 |
| Системний блок Celeron 1.7 GHz/256Mb DDR/HDD 40Gb | 12954 |
| Лабораторн. рН-метр 827 IRDA 230V EU з приматродом | 15157 |
| Кондиціонер KELON AS 18 | 14709 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14752 |
| Джерело безперебійного живлення PowerWare, 91200 | 14633 |
| Сист.бл.Advantis WinXP SPEOM (к спектрофот.) | 14640 |

| | |
|---|-------|
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S (Black) | 15149 |
| Принтер термодруку S"PRINT-IRDA | 15158 |
| Монітор TFT Samsung 19 SyncMaster 943NW Black | 16271 |
| Монітор TFT Samsung 20 | 16977 |
| Кондиціонер настінний Mitsushito SMK 53 SG | 17041 |
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17087 |
| Кліматична камера HP | 17098 |
| Сушка-гранулятор -B5 | 17113 |
| Холодильник NORD 274-010 | 17293 |
| PC TQ cat.A Cel e1200/1024 (Win Vista) | 15633 |
| Вискозиметр Ubbelohde(ном.конст.0,01,кінем.в'язк. | 15909 |
| Логер температури (-40+125 град) EL-USB-1Pro. | 19041 |
| Джерело постійного живлення Eaton Power Ware 9130 (3000VA) | 19019 |
| Джерело постійного живлення Eaton Power Ware 9130 (3000VA) | 19021 |
| Вентилятор радіальний вибухозахищений В-Ц4-75 №3,15 з електродвигуном 0,37/1500 | 19292 |
| Компресор Pole Position 241 | 16449 |
| Вимірювач рН/mV/Rs232 з рН електродом , кабелем, датчиком тем. компенсації | 18408 |
| Вентилятор каналний WKO-18 | 18685 |
| Вентилятор каналний WKp-3-T-1380 | 18690 |
| Вентилятор каналний WKp-3-T-1380 | 18691 |
| Регулятор швидкості обертання | 18676 |
| Регулятор швидкості обертання | 18681 |
| Вентилятор радіальний вибухозахищений В-Ц4-75 №3,15 з електродвигуном 0,37/1500 | 19293 |
| Високоточний аналізатор CO2 мод 77535 | 17458 |
| Ваги функціональніе TX3200 | 90178 |
| Кліматична камера моделі ННР 750 (виробник Memmert) | 18585 |
| Холодильник KGS-39 X 60 BOSH | 14427 |
| Монітор TFT Samsung 20 | 16972 |
| Монітор TFT Samsung 20 | 16974 |
| Пробовідборник Novartos Multi Burkle діам. :25мм | 17242 |
| Сушильна шафа ED 53 | 15156 |
| Термогірометр TESTO 608-H2 | 16895 |
| Рідинний хроматограф Agilent 1260 | 16914 |
| Кондиціонер Samsung AQ09UGF | 17060 |
| Кондиціонер Samsung AQ09UGF | 17061 |
| Кондиціонер Samsung AQ12UGF | 17062 |
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17086 |
| Nikon TCLIPSE E200F, мікроскоп тринокулярний 4x,10 | 17459 |
| Неттоп Zotac ZBOX | 16966 |
| Монітор TFT Samsung 20 | 16975 |
| Термостат сухоповітряний лабораторний ТВ-80 з охол | 17039 |
| Насос вакуумний 5,5 л/мин 220 В | 14666 |
| Кондиціонер KELON AS 18 | 14708 |
| Системний блок ADVANTIS DT8rx2 | 14747 |
| МФУ Konica 160 з принт-сервером | 14750 |
| Неттоп Zotac ZBOX | 16968 |
| Неттоп Zotac ZBOX | 16970 |
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17089 |

| | |
|--|-------|
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17091 |
| Комп'ютер Herron Zotac ZBOX (ZBOXSD-ID12-E) | 17106 |
| Документ-сканер A4 HP ScanJet 3000 | 17315 |
| Шейкер орбітальний , 8кг GFL3005 | 17386 |
| Частотний регулятор оборотів електро двигуна FR-D7 | 16101 |
| Системний блок Advantis DT8rx/Windows XP Prof Rus2 | 14613 |
| Принтер струйн.HPDeskjet5943 с каб.(для спектрофот | 14677 |
| Кондиціонер KELON AS 18 | 14710 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14816 |
| Системний блок Dell OptiPlex GX170L(Pentium4 3.0) | 13481 |
| Системний блок P4 3.0G /i865G/256DDR/40Gb WD | 13324 |
| Холодильник NORD ДХ-244-010 | 15844 |
| Климатическая камера Binder, мод.KBF-720(комплект) | 15282 |
| Системний блок Delfics Intel Celeron 2/66/256/533 | 13980 |
| Монітор ACER 17" AL1716S | 13988 |
| Сист.блок Advantis DT8rx (Windows XP Prof RusSp2) | 14088 |
| Вакуумний насос міні 220V (XF5423050) | 14174 |
| Термогігрометр TESTO 608-H2 | 16819 |
| Монітор TFT Samsung 19 SyncMaster 943NW Black | 16272 |
| Принтер EPSON TM-U220D-002 | 16597 |
| Холодильник SAMSUNG RL38 ECSW | 16190 |
| Комп'ютер Celeron Dual-Core E3200 RAID | 16086 |
| Сплит система каналного типа LG B18LH (наружний б | 15848 |
| pH метр inoLab 730 pH WTW Німеччина | 15850 |
| Устройство для пипетирования PIPETBOY | 14304 |
| Монітор TFT Samsung 19 SyncMaster 943NW Black | 16277 |
| Холодильник ELECTROLUX ERE 39350 W | 16436 |
| Частотний регулятор оборотів електро двигуна FR-S5 | 16098 |
| Принтер EPSON RS232 | 16024 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15502 |
| Роторний осушитель воздуха Munters MLT 350 | 15826 |
| Ваги RADWAG AS220/C 220/0,01/0,0001 | 17454 |
| pH-метр SevenMulti S40-K | 16908 |
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17088 |
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17102 |
| Засіб для запису і зчитування з чіп-карти Memmert | 17109 |
| Реєстратор (температури і вологості) EL-USB-2+ | 17163 |
| Реєстратор (температури і вологості) EL-USB-2+ | 17165 |
| Насос NC3 32-120/180 V.230/50 Гц | 17258 |
| Пробовідбірник Liquid CupSamlер, сталь | 17311 |
| Неттоп Zotac ZBOX | 16967 |
| Неттоп Zotac ZBOX | 16969 |
| Насос вакуумний мембранний однокамерний KNF | 16283 |
| Холодильник INDESIT B 16 FNF | 16649 |
| Рідинний хроматограф Agilent 1260 | 16913 |
| Джерело безперебійного живлення | 16915 |
| Баня ультразвукова S70 | 15074 |
| Ваги аналітичні моделі AUW-220D з AC-адаптером | 15104 |
| Монітор TFT LG 19 Flatron W1943SE Glossy Black (5m | 15949 |

| | |
|---|-------|
| Магнітна мішалка AMI4 на чотири місця з підсвіткою | 16084 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15469 |
| ІЧ спектрофотометр IRTracer-100 | 19422 |
| Лабораторна муфельна піч Naberthem L5/11/B170 | 15056 |
| Принтер EP-80 з AC-адаптером | 15105 |
| ИБП PW9120-2000VA | 14965 |
| Неттоп Zotac ZBOX | 16971 |
| Монітор TFT Samsung 20 | 16973 |
| Ноутбук HP ProBook 4530s | 17046 |
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17090 |
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17092 |
| Комп'ютер Herron Zotac ZBOX (ZBOXSD-ID12-E) | 17107 |
| Реєстратор (температури і вологості) EL-USB-2+ | 17167 |
| Прилад для визначення розпадання супозиторіїв ERWE | 17238 |
| Універсальна платформа 3952, GFL | 17399 |
| Камера для мікроскопа U5 | 17460 |
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17103 |
| Комп'ютер Herron Zotac ZBOX (ZBOXSD-ID12-E) | 17108 |
| Реєстратор (температури і вологості) EL-USB-2+ | 17164 |
| Ноутбук HP Compaq 6715b 15.4" Turion2X 1.8 XP Pro | 15298 |
| Водяна баня MEMMERT WNB 10 | 15582 |
| Термогігрометр TESTO 608-H2 | 16894 |
| Бокс абакт. повітр. серед. БАВнп-01-"Ламінар-С"-1, | 16949 |
| Монітор TFT Samsung 20 | 16976 |
| Кондиціонер M5WM015JR/M5LC015CRJ | 17305 |
| Ваги RADWAG AS220/C 220/0,01/0,0001 | 17340 |
| Принтер Kafka SQ-S | 17341 |
| Принтер Kafka SQ-S | 17455 |
| Серійний порт RS232 для полярим-а | 08663 |
| Титратор для определ води | 07714 |
| Стенд з нержавіючої сталі | 16620 |
| Термометр інфрачервоний Proscan 520 plus | 16095 |
| Холодильник ELECTROLUX ERE 39350 W | 16435 |
| Дозатор Socorex Dosys premium 164.0502,volume ran | 15968 |
| БАВнп-01-"Ламінар-с" 210.120 | 15983 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15471 |
| Монітор TFT LG 17" Flatron L1718S (Black) | 15472 |
| Супер миксер/гранулятор мод. YC-SMGD-20 в компл. | 15264 |
| Холодильник SNAIGE C290-1704A | 16648 |
| Кліматична камера моделі ННР 749 (виробник Memmert) | 16657 |
| Монітор РК LG 22 22M37A-B | 19438 |
| Холодильник Nord ДХ548-7-010 | 15924 |
| Дозатор Socorex Dosys premium 164.0502,volume ran | 15969 |
| Мішалка магнітна з підогрівом AREC (Velp) | 16083 |
| Джерело безперебійного живлення LUPX GXT 2U 3000RT | 11776 |
| Принтер Canon LBP-810 | 11822 |
| Монітор РК 19VS197D | 17640 |
| Кліматична камера моделі ННР 750 (виробник Memmert) | 18641 |

| | |
|---|-------|
| Ультразвукова баня Sonorex Digitec DT510H | 18741 |
| Вентилятор радіальний вибухозахищений В-Ц4-75 №3,15 з електродвигуном 0,37/1500 | 19291 |
| Кондиціонер (інвектор) каналного типу Qx=7, 1кВт, N=2,4 кВт | 19062 |
| Фільтротримач ДФ-НС-300-А7 | 13206 |
| Джерело безперебійного живлення серія 9120 1000ВА | 15736 |
| Комбинируваний PH-електрод InLab@Expert PRO | 15823 |
| Системний блок Intel Pent.4 3.0G 256DDR | 13410 |
| Комплект для отримання ультрачистої води, В30 HPLC, Adrona | 18765 |
| Кондиціонер (інвектор) каналного типу Qx=7, 1кВт, N=2,4 кВт | 19061 |
| Магнітна мішалка чотирьмісна з підсвіткою AMI4 | 13306 |
| Монітор TFT Acer 20 V3-Series V203H | 17101 |
| Реєстратор (температури і вологості) EL-USB-2+ | 17166 |
| Пробовідборник MiniViscoSampler Burkle діам. :15 д | 17243 |
| Термостат KRIO VT-01 | 17312 |
| Холодильник Atlant MX-5810-62 | 17313 |
| Монітор LG 17" Flatron L1753TR Black | 14899 |
| Мікропринтер для приладів серії 2700 | 18409 |
| Ваги функціональніе FX-3200 | 90194 |
| Принтер Hewlett Packard лазерний монохромний CY-651A | 19439 |
| Комп'ютер Everest Enterprise 7400/i3-4150/W6M401/R3B1/H111/DVD-RWB\S/CwP1/MP(Win8.1 ProRus) | 19440 |
| Мікроскоп бінокулярний мод.2000A | 14608 |
| Компресор ABAC Pole Position 241 | 14679 |
| Монітор LG 17" Flatron L 1753S | 14770 |

2. Затвердити договори з усіма додатками на реалізацію продукції: № 01-2013 від 01.04.13, № EXP-000/2009 від 05.05.2009 року, № КМП/1 від 05.10.2015 року; договора безпроцентної поворотної позики № 1 від 15.12.14 та № 1/2015 від 21.01.2015року, укладені між ПАТ «Київмедпрепарат» та Корпорацією «Артеріум» як такі, що відповідають інтересам товариства. Надати право Виконавчій дирекції вносити необхідні зміни в договори у відповідності з ціновими та асортиментними вимогами ринку лікарських засобів. Зобов'язати Виконавчу дирекцію подовжити строк дії договорів безпроцентної поворотної позики № 1 від 15.12.14 та № 1/2015 від 21.01.2015року, терміном на три роки.
3. Затвердити політику продажу готових лікарських засобів з додатками, введена в дію наказом № 1021-ОД від 25.09.2015 року, а також політику продажу готових лікарських засобів, затверджену наказом № 1147-ОД від 27.10.2015, яка має бути введена в дію з 01 січня 2016 року. Зобов'язати виконавчу дирекцію вносити необхідні зміни в політику продажу у відповідності з ціновими та асортиментними вимогами ринку лікарських засобів.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті.